

ESTRATTO
CATALOGO
GENERALE XXIV ED.



Etichettatura ufficio e magazzino

GRUPPO INUFFICIO



ETICHETTATURA UFFICIO E MAGAZZINO



ETICHETTE	252
ETICHETTATRICI	262
NASTRI PER ETICHETTATRICI D1	266
ETICHETTATRICI LABELWRITER	267
ETICHETTE PER LABELWRITER	268
ETICHETTATRICI	269
PREZZATRICI	272
SCALE DOMESTICHE E PROFESSIONALI	273
TRABATTELLI CAVALLETTI E ACCESSORI	276
SCAFFALI PER MAGAZZINO E ARCHIVIO	278
ARMADI IN POLIPROPILENE	280
ARMADI SPOGLIATOI	282
ARMADI DI SICUREZZA	286
CARRELLI PORTAUTENSILI	287
CONTENITORI PER UTENSILI, VALIGETTE	288
CARRELLI PORTATUTTO	290
CONTENITORI MULTIUSO	294
BUSTE PER IDENTIFICAZIONE	296
CARRELLI ELEVATORI E TRANSPALLET	299
VASCHE DI RACCOLTA	300
TASCHE PER SEGNALETICA	302
LEGGII	303
SEGNALETICA DA TERRA	304
CARTELLI SEGNALETICI IN ALLUMINIO	308
PROTEZIONI INDUSTRIALI	311

ETICHETTE

ETICHETTE AUTOADESIVE

Etichette autoadesive in fogli A4 per fotocopiatrici, stampanti ink-jet e laser. Disponibili in diversi formati. Confezione da 100 fogli. Certificate FSC®.

IDEALI PER STAMPANTI LASER, INK JET E FOTOCOPIATORI



CODICE	ETICH. FOGLIO	TIPO	FORMATO
15094	2	per CD	mm 117
16005	60	angoli arr.	mm 37,5x23,5
16006	44	angoli arr.	mm 47,5x25,5
24001	40	senza margini	mm 52x30
16008	21	angoli arr.	mm 63,5x38,1
16009	36	senza margini	mm 70x25
23216	24	con margini	mm 70x36
23217	24	senza margini	mm 70x37
16010	6	angoli arr.	mm 99,1x93,1
23219	16	con margini	mm 105x36
23220	16	senza margini	mm 105x37
23221	12	con margini	mm 105x48
28013	10	senza margini	mm 105x59
28012	8	con margini	mm 105x72
16011	8	senza margini	mm 105x74
16012	4	con margini	mm 105x140
28014	2	angoli arr.	mm 200x142
23222	4	senza margini	mm 105x148
28016	3	senza margini	mm 210x99
23223	2	angoli arr.	mm 210x148
23224	1	senza margini	mm 210x297



ADESIVE TONDE

CODICE	RIF.	ETICH. FOGLIO	FORMATO
06371	LP4MS-40	24	Ø mm 40
06372	LP4MS-60	12	Ø mm 60




ETICHETTATURA UFFICIO E MAGAZZINO



COLTIVA LA TUA ATTIVITÀ.

Avery è il giusto *partner* per la tua attività e può farti fare la differenza nell'ottenere il successo che meriti, grazie ad un'ampia gamma di **etichette**.

AVERY



ETICHETTE IN CARTA BIANCA CON TECNOLOGIA ULTRAGRIP™

Gamma completa di etichette per spedire buste e pacchi in modo semplice e veloce.

La nuova tecnologia UltraGrip™, la speciale banda blu di Avery che si vede e si sente al tatto, permette di alimentare i fogli nella stampante in modo allineato e sicuro per un risultato di stampa perfetto.

Questo prodotto è composto da materiale che proviene da foreste ben gestite, foreste certificate FSC® e da altre fonti controllate.

Confezione realizzata con cartoncino riciclato e riciclabile.

Per stampanti Laser. Adesivo permanente.

Disponibile il programma gratuito Crea e Stampa Online di Avery per creare il progetto di stampa dell'etichetta.



CODICE	RIF.	ETICH./FOGLIO	FOGLI X SCAT.	DIMENSIONI
15111	L7651-100	65	100	mm 38,1x21,2
09463	L7656-25	84	25	mm 46x11,1
15108	L7159-100	24	100	mm 63,5x33,9
23043	L7160-100	21	100	mm 63,5x38,1
17020	L7161-100	18	100	mm 63,5x46,6
17021	L7162-100	16	100	mm 99,1x33,9
23046	L7163-100	14	100	mm 99,1x38,1
04120	L7173-100	10	100	mm 99,1x57
15109	L7165-100	8	100	mm 99,1x67,7
17022	L7166-100	6	100	mm 99,1x93,1
15110	L7169-100	4	100	mm 99,1x139
17023	L7168-100	2	100	mm 199,6x143,5

Niente più sprechi di etichette

Grazie alla tecnologia UltraGrip™ le etichette non si incepano nella stampante



COME UTILIZZARE LA TECNOLOGIA AVERY QUICKPEEL™



Cercare la striscia perforata nella parte superiore del foglio.



Separare le colonne e scoprire l'angolo.



Rimuovere le etichette e applicarle.



Oppure, lasciare il foglio intatto e staccare le etichette come di solito.



È FACILE, È AVERY.

Software Crea e Stampa Online



PRATICO



PERSONALIZZABILE




DI ISPIRAZIONE





ETICHETTE BIANCHE IN CARTA RICICLATA AL 100%

Etichette adesive ecologiche, realizzate in carta riciclata al 100%. Confezione realizzata con cartoncino riciclato e riciclabile. Grazie alla tecnologia JamFREE™ non si inceppano nella stampante così si evitano sprechi. Adesivo permanente a base acqua, aderisce perfettamente su buste e pacchi. Per stampanti Laser e Inkjet. Disponibile il programma gratuito Crea e Stampa Online di Avery per creare il progetto di stampa dell'etichetta.



PER BUSTE E PACCHI

CODICE	RIF.	ETICH./FOGLIO	FOGLI X SCAT.	DIMENSIONI
07889	LR7160-100	21	100	mm 63,5x38,1
07890	LR7162-100	16	100	mm 99,1x33,9
07891	LR7163-100	14	100	mm 99,1x38,1
07892	LR7165-100	8	100	mm 99,1x67,7
07893	LR7168-100	2	100	mm 199,6x143,5
07894	LR7167-100	1	100	mm 199,6x289,1


PER RACCOGLITORI

CODICE	RIF.	ETICH./FOGLIO	FOGLI X SCAT.	DIMENSIONI
07895	LR4760-100	7	100	mm 38x192
07896	LR4761-100	4	100	mm 61x192

ETICHETTE IN CARTA BIANCA COPRENTE PER RACCOGLITORI

Etichette adesive per raccoglitori realizzate in carta coprente che permette di coprire vecchie etichette o scritte precedenti così da poter riutilizzare i diversi materiali. Composto da materiale che proviene da foreste certificate FSC® e da altre fonti controllate. Confezione realizzata con cartoncino riciclato e riciclabile. Per stampanti Laser e Inkjet. Adesivo permanente. Disponibile il programma gratuito Crea e Stampa Online di Avery per creare il progetto di stampa dell'etichetta.

COPRENTI




CODICE	RIF.	ETICH./FOGLIO	FOGLI X SCAT.	DIMENSIONI
19028	L4760-25	7	25	mm 192x38
19029	L4761-25	4	25	mm 192x61
04436	L7171-25	4	25	mm 200x60



ETICHETTE IN CARTA BIANCA COPRENTE BLOCKOUT®

Etichette adesive realizzate in carta coprente BlockOUT® che permette di coprire vecchie etichette o scritte precedenti così da poter riutilizzare i diversi materiali. Studiate per correggere i piccoli errori sulle confezioni dei prodotti, per riutilizzare i materiali per le spedizioni. Adesivo permanente, perfetto per aderire su pacchi e confezioni. Composto da materiale che proviene da foreste certificate FSC® e da altre fonti controllate. Facili da personalizzare e stampare con il software gratuito Crea e Stampa Online di Avery. Stampabili con stampanti Laser.

COPRENTI




CODICE	RIF.	ETICH./FOGLIO	FOGLI X SCAT.	DIMENSIONI
07884	L4610-25	1	25	mm 199,6x289,1
07885	L4611-25	2	25	mm 199,6x143,5
07886	L4612-25	10	25	mm 99,1 x 57
07887	L4613-25	21	25	mm 63,5 x 38,1
07888	L4614-25	48	25	mm 45,7 x 21,2

ETICHETTE IN CARTA BIANCA CON ADESIVO RIMOVIBILE

Perfette per soluzioni di etichettatura temporanea. Sono rimovibili e non lasciano residui di colla una volta rimosse. Composto da materiale che proviene da foreste certificate FSC® e da altre fonti controllate. Confezione realizzata con cartoncino riciclato e riciclabile. Per stampanti Laser e Inkjet. Adesivo rimovibile. Disponibile il programma gratuito Crea e Stampa Online di Avery per creare il progetto di stampa dell'etichetta.

ADESIVO RIMOVIBILE



CODICE	RIF.	ETICH./FOGLIO	FOGLI X SCAT.	DIMENSIONI
15112	L4730REV-25	270	25	mm 17,8x10
77881	L4731REV-25	189	25	mm 25,4x10
15114	L4732REV-25	80	25	mm 35,6x16,9
15115	L4736REV-25	48	25	mm 45,7x21,2
09464	L4737REV-25	27	25	mm 63,5x29,6
77883	L4743REV-25	12	25	mm 99,1x42,3





ETICHETTE RESISTENTI, AL TUO FIANCO.



Ideali in ambienti **industriali**, come laboratori, cantieri, produzioni, sale server e magazzini.



Massima **versatilità** di applicazione: su vetro, metallo, plastica, legno, carta e cartone.



Resistono ad acqua, oli, temperature estreme, detergenti, graffi e raggi UV.

AVERY
AD OGNI LUOGO,
LA SUA ETICHETTA.



ETICHETTE IN POLIESTERE TRASPARENTE LUCIDO

Completamente invisibili, una volta applicate si vede solo ciò che vi è stampato sopra. Facili da rimuovere dal supporto grazie alla tecnologia QuickPEEL™ che libera un lato dell'etichetta rendendo l'etichettatura più semplice e veloce. Ideali per prodotti trasparenti e colorati. Per stampanti Laser. Adesivo permanente. Disponibile il programma gratuito Crea e Stampa Online di Avery per creare il progetto di stampa dell'etichetta.

RESISTENTI



40	24	21	1
----	----	----	---

CODICE	RIF.	ETICH./FOGLIO	FOGLI X SCAT.	DIMENSIONI
19037	L7781-25	40	25	mm 45,7x25,4
19036	L7780-25	24	25	Ø mm 40
11214	L7560-25	21	25	mm 63,5x38,1
10361	L7567-25	1	25	mm 210x297



ETICHETTE IN POLIESTERE BIANCO RESISTENTE

Extra-resistenti, ideali anche per uso esterno. Sono resistenti all'acqua, ai detergenti, ai raggi UV e a temperature estreme da -20°C a +80°C. Non si strappano e possono essere applicate su metallo, vetro, plastica e legno. Per stampanti Laser, Offset, Tipografiche, Serigrafiche. Adesivo permanente. Disponibile il programma gratuito Crea e Stampa Online di Avery per creare il progetto di stampa dell'etichetta.



48	24	12	4	2	1
----	----	----	---	---	---

CODICE	RIF.	ETICH./FOGLIO	FOGLI X SCAT.	DIMENSIONI
04438	L4778-20	48	20	mm 45,7x21,2
15116	L4773-20	24	20	mm 63,5x33,9
04437	L4776-20	12	20	mm 99,1x42,3
15117	L4774-20	4	20	mm 99,1x139
04439	L7068-20	2	20	mm 199,6x143,5
15118	L4775-20	1	20	mm 210x297
04440	L4775-100	1	100	mm 210x297
77834	L4718-20	24	20	mm 70x37
77835	L7063-20	14	20	mm 99,1x38,1



ETICHETTE IN POLIESTERE ARGENTO RESISTENTE


Extra-resistenti, ideali per PC e apparecchiature elettroniche e per tutti gli oggetti che hanno bisogno di materiali più resistenti della carta. Sono resistenti all'acqua, ai detergenti, ai raggi UV e a temperature estreme da -40°C a +150°C. Non si strappano e possono essere applicate su metallo, vetro, plastica e legno. Per stampanti Laser in bianco e nero. Adesivo permanente. Disponibile il programma gratuito Crea e Stampa Online di Avery per creare il progetto di stampa dell'etichetta.



CODICE	RIF.	ETICH./FOGLIO	FOGLI X SCAT.	DIMENSIONI
77836	L6008-20	189	20	mm 25,4x10
15120	L6009-20	48	20	mm 45,7x21,2
77837	L6011-20	27	20	mm 63,5x29,6
77838	L6012-20	10	20	mm 96x50,8
15121	L6013-20	1	20	mm 210x297

ETICHETTE IN POLIESTERE BIANCO RESISTENTE - SUPER ADERENTI

Extra-resistenti, ideali anche per uso esterno. Progettate per aderire 3 volte di più delle etichette tradizionali. Sono resistenti all'acqua, ai detergenti, ai raggi UV e a temperature estreme da -40°C a +80°C. Non si strappano e possono essere applicate su metallo, vetro, plastica e legno. Per stampanti Laser. Adesivo permanente. Disponibile il programma gratuito Crea e Stampa Online di Avery per creare il progetto di stampa dell'etichetta.



CODICE	RIF.	ETICH./FOGLIO	FOGLI X SCAT.	DIMENSIONI
18062	L6140-20	40	20	mm 45,7x25,4
18063	L6141-20	24	20	mm 63,5x33,9

Heavy Duty White Labels
Durable, weatherproof, for indoor & outdoor use

Etiquettes Blanches Ultra Résistantes
Inaltérables, indéchirables, usage intérieur et extérieur

Etichette bianca in poliestere
Resistente e impermeabile, per uso interno ed esterno

Laser

Design & Print Software
Templates
FREE at avery.eu/print

TripleBond™ Labels
For permanent adhesion, indoor & outdoor use


Etiquettes Ultra Adhésives
Pour une adhésion définitive, intérieur et extérieur

Etichette super aderenti
Adesivo permanente Per uso interno o esterno

Laser

Design & Print Software
Templates
FREE at avery.eu/print





ETICHETTE IN POLIESTERE BIANCO RESISTENTE - NON RIMOVIBILI

Permettono di identificare se un oggetto è stato manomesso. Se si tenta di rimuoverle, le etichette si sgretolano rendendo visibile il tentativo di manomissione. Sono resistenti all'acqua, ai detergenti, ai raggi UV e a temperature estreme da -40°C a +100°C. Non si strappano e possono essere applicate su metallo, vetro, plastica e legno. Per stampanti Laser. Adesivo permanente. Disponibile il programma gratuito Crea e Stampa Online di Avery per creare il progetto di stampa dell'etichetta.



CODICE	RIF.	ETICH./FOGLIO	FOGLI X SCAT.	DIMENSIONI
18060	L6145-20	40	20	mm 45,7x25,4
18061	L6146-20	24	20	mm 63,5x33,9



ETICHETTE BIANCHE IN POLIETILENE EXTRA RESISTENTE


Etichette adesive realizzate in polietilene ultra resistente. Ideali per etichettare oggetti e attrezzature in produzione e magazzino, per creare etichette e segnali di pericolo da applicare all'interno e all'esterno. Sono elastiche e flessibili, aderiscono perfettamente a superfici curve e possono essere applicate su diversi materiali come vetro, metallo e plastica. Adesivo extra resistente che garantisce un'applicazione duratura. Resistono a temperature da -40°C a +150°C, solventi, detersivi, olio, sporco, raggi UV e all'acqua di mare. Conformi agli standard BS5609-GHS per l'etichettatura ed il trasporto delle sostanze chimiche pericolose. Facili da personalizzare e stampare con il software gratuito Crea e Stampa Online di Avery. Stampabili con laser, inkjet a base acquosa, HP Indigo.



CODICE	RIF.	ETICH./FOGLIO	FOGLI X SCAT.	DIMENSIONI
07902	L7912-10	24	10	mm 63,5x33,9
07903	L7913-10	12	10	mm 99,1x42,3
07904	L7914-10	8	10	mm 99,1x 67,7
07906	L7916-10	2	10	mm 210x148
07907	L7917-10	1	10	mm 210x297

ETICHETTE ADESIVE IN POLIESTERE TRASPARENTE RESISTENTE

Etichette multiuso in poliestere trasparente lucido resistente in fogli formato A4. Confezione realizzata con cartoncino riciclato e riciclabile. Per stampanti Laser, Offset, Tipografiche, Serigrafiche e HP Indigo. Adesivo permanente. Possibile creare il testo di stampa con il software gratuito Tico Print Online. Confezione da 100 fogli.



CODICE	RIF.	TIPO	ETICHETTE/FOGLIO	FORMATO
04461	PC4-2216	ovali	120	mm 22x16
04462	PC4-3622	rettangolari	55	mm 36x22
04464	PC4-210297	rettangolari	1	mm 210x297





ETICHETTE ADESIVE IN CARTA BIANCA MULTIUSO - TICO COPY LASER

Etichette multiuso bianche in carta in fogli formato A4. Adatte per ogni esigenza di applicazione. Composto da materiale che proviene da foreste certificate FSC® e da altre fonti controllate. Confezione realizzata con cartoncino riciclato e riciclabile. Per stampanti Laser, Inkjet e Fotocopiatrici. Adesivo permanente. Possibile creare il testo di stampa con il software gratuito Tico Print Online. Confezione 100 fogli.



CODICE	RIF.	ETICH. FOGLIO	TIPO	FORMATO
15095	LP4W-3723	60	angoli arr.	mm 37,5x23,5
15097	LP4W-4735	32	angoli arr.	mm 47,5x35
04447	LP4W-4770	16	angoli arr.	mm 47,7x70
04448	LP4W-3714	100	angoli arr.	mm 37x14
15098	LP4W-6338	21	angoli arr.	mm 63,5x38,1
15099	LP4W-7025	36	senza margini	mm 70x25
20207	LP4W-7036	24	con margini	mm 70x36
20210	LP4W-7037	24	angoli arr.	mm 70x37
04449	LP4W-9967	8	angoli arr.	mm 99,1x67,7
21020	LP4W-5230	40	senza margini	mm 52x30
21021	LP4W-10536	16	con margini	mm 105x36
21022	LP4W-10537	16	senza margini	mm 105x37
21023	LP4W-10548	12	con margini	mm 105x48
20211	LP4W-10574	8	senza margini	mm 105x74
21025	LP4W-105148	4	senza margini	mm 105x148
04450	LP4W-19061	4	angoli arr.	mm 190x61
04451	LP4W-200142	2	angoli arr.	mm 200x142
15101	LP4W-210148	2	angoli arr.	mm 210x148
20209	LP4W-210297	1	senza margini	mm 210x297





ETICHETTE ADESIVE IN CARTA COLORATA FLUORESCENTE MULTIUSO - TICO COPY LASER

Etichette multiuso fluorescenti in carta in fogli formato A4. Adatte per ogni esigenza di applicazione. Composto da materiale che proviene da foreste certificate FSC® e da altre fonti controllate. Confezione realizzata con cartoncino riciclato e riciclabile. Per stampanti Laser, Inkjet e Fotocopiatrici. Adesivo permanente. Possibile creare il testo di stampa con il software gratuito Tico Print Online. Confezione 70 fogli.



CODICE	RIF.	ETICHETTE/FOGLIO	TIPO	FORMATO	COLORE
78825	LP4FR-4725	44	con margini	mm 47x25	Rosso
78826	LP4FA-4725	44	con margini	mm 47x25	Arancione
78827	LP4FG-4725	44	con margini	mm 47x25	Giallo
78828	LP4FV-4725	44	con margini	mm 47x25	Verde
23065	LP4FA-7036	24	con margini	mm 70x36	Arancione
23068	LP4FG-7036	24	con margini	mm 70x36	Giallo
23067	LP4FR-7036	24	con margini	mm 70x36	Rosso
23066	LP4FV-7036	24	con margini	mm 70x36	Verde
16016	LP4FG-9934	16	con margini	mm 99,1x34,1	Giallo
16014	LP4FV-9934	16	con margini	mm 99,1x34,1	Verde
78829	LP4FR-9967	8	con margini	mm 99x67	Rosso
78830	LP4FA-9967	8	con margini	mm 99x67	Arancione
78831	LP4FG-9967	8	con margini	mm 99x67	Giallo
78832	LP4FV-9967	8	con margini	mm 99x67	Verde
04453	LP4FA-200142	2	angoli arr.	mm 200x142	Arancione
04454	LP4FG-200142	2	angoli arr.	mm 200x142	Giallo
04455	LP4FV-200142	2	angoli arr.	mm 200x142	Verde
23061	LP4FA-210297	1	senza margini	mm 210x297	Arancione
23064	LP4FG-210297	1	senza margini	mm 210x297	Giallo
23063	LP4FR-210297	1	senza margini	mm 210x297	Rosso
23062	LP4FV-210297	1	senza margini	mm 210x297	Verde



SE DICO ETICHETTA

DICO
TICO!

Dico Tico se cerco qualità italiana, vera attenzione per l'ecologia, stampa perfetta e convenienza top.

Se amo **l'italianità** di un marchio che dal 1965 ha fatto la storia delle **etichette** nel nostro Paese.

Se credo nella **sostenibilità** e nella ricerca delle soluzioni più **ecologiche** di sempre.

Se cerco **valore**, convenienza, **qualità** e vasta gamma.

Ecco perché...
se dico Etichetta, dico Tico!



Scopri il mondo delle etichette Tico su etichettetico.it




Qualità italiana dal 1965



ETICHETTE AUTOADESIVE SCRIVIBILI A MANO IN LINEA

Etichette scrivibili a mano, confezionate in pratiche bustine da 10 fogli.



CODICE	RIF.	ETICH/CONF	FORMATO	COLORE
06379	X110INU10	1080	mm 14x8	○ Bianco
06380	X110INU15	750	mm 21x8	○ Bianco
06381	X110INU12	800	mm 16x10	○ Bianco
06382	X110INU24	600	mm 34x5	○ Bianco
06383	X110INU14	500	mm 20x12	○ Bianco
06384	X110INU16	450	mm 21x14	○ Bianco
06385	X110INU23	280	mm 28x19	○ Bianco
06386	X110INU26	280	mm 34x14	○ Bianco
06387	X110INU28	210	mm 37x19	○ Bianco
06388	X110INU27	200	mm 34x21	○ Bianco
06389	X110INU29	150	mm 37x27	○ Bianco
06390	X110INU40	100	mm 56x26	○ Bianco
06391	X110INU34	120	mm 46x27	○ Bianco
06392	X110INU35	90	mm 46x37	○ Bianco
06393	X110INU38	160	mm 56x16	○ Bianco
06394	X110INU44	100	mm 70x20	○ Bianco
06395	X110INU45	80	mm 70x27	○ Bianco
06396	X110INU41	80	mm 56x34	○ Bianco
06397	X110INU48	60	mm 73x37	○ Bianco
06398	X110INU47	40	mm 70x56	○ Bianco
06399	X110INU52	40	mm 110x34	○ Bianco
06400	X110INU51	30	mm 100x46	○ Bianco
06401	X110INU53	20	mm 115x70	○ Bianco
06402	X110INU54	10	mm 142x110	○ Bianco
06403	X110INU04GI	1200	Diam. mm 10	● Giallo
06404	X110INU04BL	1200	Diam. mm 10	● Azzurro
06405	X110INU04RO	1200	Diam. mm 10	● Rosso
06406	X110INU04VE	1200	Diam. mm 10	● Verde
77884	X110INU04BI	1200	Diam. mm 10	○ Bianco
06407	X110INU06GI	420	Diam. mm 18	● Giallo
06408	X110INU06BL	420	Diam. mm 18	● Azzurro
06409	X110INU06RO	420	Diam. mm 18	● Rosso
06410	X110INU06VE	420	Diam. mm 18	● Verde
77885	X110INU06BI	420	Diam. mm 18	○ Bianco

SPRAY RIMUOVI ETICHETTE LABEL REMOVER

Detergente per una facile rimozione delle etichette di carta. Contenuto: 200 ml.



CODICE	RIF.
12545	5867-00



DYMO®

LabelManager® Executive 640CB



Collegabile tramite
USB-C



Scopri di più



Etichettatrice portatile e ricaricabile con doppia connettività

Prova la comodità dell'etichettatura in movimento con LabelManager® Executive 640 CB. La sua batteria ricaricabile agli ioni di litio e il design compatto la rendono perfetta per un utilizzo dinamico. L'impugnatura arricchita da una texture tattile garantisce una maneggevolezza confortevole, mentre lo schermo ad alta risoluzione offre leggibilità senza pari e funzionalità di accessibilità avanzate per la creazione di etichette senza sforzo.



Alimentato da una batteria ricaricabile agli ioni di litio



Articolo	Descrizione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	EAN
2197370	DY LM 640 QWY	20,0	15,8	11,4	00071701063762
Prezzo					

Larghezza del nastro disponibile

6 mm

9 mm

12 mm

24 mm

www.DYMO.com

CODICE

12749



Scegli l'etichettatrice su misura per te

Le icone sottostanti ti aiutano a individuare il prodotto migliore in base alle tue esigenze.



Archiviazione



Etichettatura generica



Codici a barre



Gestione cavi



Sicurezza impianto



Posta & Spedizione

Cerchi una funzione specifica?



Ricaricabile



Connettività wireless



Compatibilità PC/Mac



Connettività Smartphone



Connettività Bluetooth®



App Dymo Connect

ETICHETTATRICE LETRATAG LT-100 H

Etichettatrice elettronica semiprofessionale, ideale per tutti gli utilizzatori consumer. Facile da usare, permette di preparare etichette colorate personalizzate per la casa e la scuola. Caratteristiche principali: tastiera tipo abc, display grande 13 caratteri con anteprima distampa, pulsanti di navigazione per un rapido accesso alle funzioni avanzate, memoria di 9 etichette, stampa su 2 righe, 5 dimensioni di carattere, 8 tipi di bordi, utilizza nastri mm12 lt, spegnimento automatico, utilizza 4 batterie "AA" (non incluse), dimensioni: mm215x95x65.

DYMO

NASTRI MM 12



CODICE	RIF.
18096	2174576

ETICHETTATRICE LETRATAG LT-200B

Etichettatrice è pronta in pochi secondi per creare etichette direttamente dal tuo smartphone Apple o Android utilizzando l'intuitiva app DYMO. Utilizza etichette DYMO LetraTag originali e cartucce esterne composte al 100% da materiale riciclato, disponibili in vari tipi e colori. Etichette totalmente personalizzabili che includono 5 dimensioni di carattere, 15 stili di riquadro, oltre 100 icone e la possibilità di sottolineare, creare più righe di testo o inserire una data. Include 1 rotolo di etichette di carta bianca LetraTag. Richiede 4 batterie AA non incluse. Dimensioni 18.89 x 19.05 x 9.84 cm.

DYMO

NASTRI MM 12



CODICE	RIF.
77914	2172855

NASTRI GOES GREEN PER ETICHETTATRICI ELETTRONICHE LETRATAG

Nastri disponibili in tre materiali: in carta, economiche e certificate FSC, metalliche resistenti agli strappi, di lunga durata; in plastica resistenti agli strappi, di lunga durata e lavabili.

DYMO



CODICE	RIF.	TIPO	FORMATO	COLORE
23081	S0721510	carta	mm 12x4 m	Bianco
23082	S0721660	plastica	mm 12x4 m	Bianco
23083	S0721620	plastica	mm 12x4 m	Giallo
23084	S0721630	plastica	mm 12x4 m	Rosso
23085	S0721640	plastica	mm 12x4 m	Verde
23086	S0721650	plastica	mm 12x4 m	Blu
23087	S0721730	metallizzato	mm 12x4 m	Argento

ETICHETTATRICI LABELMANAGER

Funzioni LabelManager

MODELLO / FUNZIONE	LM 160	LM 2100+	LM 3600	LM 280	LM 420P	LM 500TS
Connettività al PC	No	No	No	Si /	Si /	Si /
Font	1	1	3	3+	8+	10+
Righe visualizzate sullo schermo	1	1	2	2	4	Si
Dimensione carattere	6	6	7	6	7	25
Stili di stampa	8	7	7	7	10	32
Stili dei bordi	4	8	8	8	8	5
Sottolineatura / Stampa verticale	Si	Si	Si	/	/	/
Risoluzione di stampa (DPI)	180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi	300 dpi
Ripetizione stampa	No	Si	Si	/	/	/
Stampa multiriga	2 righe	2 righe	2 righe	2 righe	4 righe	Illimitata
Stampa a specchio	No	Si	Si	/	/	/
Codici a barre	No	No	No	/	/	/
Alimentatore	Opzionale	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Batteria	6 AAA (non incluse)	6 AA (non incluse)	Ricaricabile (alimentatore incluso)	Ricaricabile (alimentatore incluso)	Ricaricabile (alimentatore incluso)	Ricaricabile (alimentatore incluso)
Peso	350 g	435 g	610 g	770 g	415 g	800 g
Dimensione	11,8 x 4,9 x 20,3 cm	15,5 x 16,5 x 6,4 cm	19,7 x 15 x 7,1 cm	20,2 x 11,4 x 5,8 cm	10,4 x 21,5 x 5,7 cm	19 x 16,5 x 9,5 cm
Sistema nastro	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1
Larghezza nastro	6/9/12 mm	6/9/12 mm	6/9/12/19 mm	6/9/12 mm	6/9/12/19 mm	6/9/12/19/24 mm
Macchina	Bianco/Nero 12 mm	Bianco/Nero 12 mm	Bianco/Nero 19 mm	Bianco/Nero 12 mm	Bianco/Nero 12 mm	Bianco/Nero 24 mm
Garanzia*	2+1 anni	2+1 anni	2+1 anni	2+1 anni	2+1 anni	2+1 anni

* 2 anni di garanzia + 1 anno aggiuntivo con registrazione su dymo.com

ETICHETTATRICE LABELMANAGER™ 160 E KIT

Etichettatrice di facile utilizzo con tasti intelligenti One-Touch. Sistema di stampa: trasferimento termico. Risoluzione di stampa: 180 dpi. Etichette utilizzate: D1 Standard e Durable da 6, 9 e 12 mm. Funziona con 6 batterie AAA o con alimentatore opzionale nostro cod. 19075. Dimensioni mm 203x118x49.

DYMO

NASTRI MM 6 - 9 E 12



CODICE	RIF.	DESCR.
10365	2174612	Etichettatrice LM 160
12751	2181010	Kit + Etichettatrice LM 160



ETICHETTATRICE LABELMANAGER 210 D E KIT

Etichettatrice multiuso con ampio display grafico. Sistema di stampa: trasferimento termico. Risoluzione di stampa: 180 dpi. Funziona con 6 batterie AAA o con alimentatore opzionale. Etichette utilizzate: D1 Standard e Durable da 6, 9 e 12 mm. Dimensioni: mm 155 x 165 x 64.

DYMO

NASTRI MM 6 - 9 E 12



CODICE	RIF.	DESCR.
18098	S0784430	Etichettatrice LM 210 D
12752	2094492	Kit + Etichettatrice LM 210 D160



ETICHETTATURA UFFICIO E MAGAZZINO

ETICHETTATRICE LABELMANAGER™ 280 E KIT

Pratica, versatile - con tutti i collegamenti necessari. Stampa etichette di 6/9/12 mm. Personalizzate le etichette con i caratteri e la grafica disponibili sul computer tramite la connessione al PC o al Mac®. La batteria ricaricabile elimina i costi e lo spreco delle batterie tradizionali. Dimensioni mm 206x102x57. Il KIT LM280 comprende un'etichettatrice LM 280, 1 nastro D1 12 mm x 7 m nero/bianco, 1 nastro D1 9mm x 7 m nero/trasparente, 1 valigetta, 1 batteria ricaricabile, 1 alimentatore e 1 cavo USB. Garanzia 2+1 anni (estensione gratuita su www.dymo.it). Dimensioni LxPxH: 202x114x58 mm.

DYMO

NASTRI MM 6 - 9 E 12



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
10442	S0968920	Etichettatrice LM 280
05483	2091152	Kit + Etichettatrice LM 280





ETICHETTATRICE LABELMANAGER 360D

Etichettatrice ricaricabile da scrivania. Sistema di stampa: trasferimento termico. Risoluzione di stampa: 180 dpi. Etichette utilizzate: D1 / IND da 6, 9, 12 e 19 mm. Dimensioni: mm 150 x 197 x 71.

AMPIO SCHERMO

NASTRI MM 6 - 9 - 12 - 19

DYMO





CODICE	RIF.
15196	S0879470

ETICHETTATRICE LABELMANAGER 420P

Etichettatrice ricaricabile da scrivania. Sistema di stampa: trasferimento termico. Risoluzione di stampa: 180 dpi. Etichette utilizzate: D1 / IND da 6, 9, 12 e 19 mm. Dimensioni: mm 104 x 215 x 57.

DYMO

NASTRI MM 6 - 9 - 12 - 19




CODICE	RIF.
10366	S0915440

ETICHETTATRICE LABELMANAGER EXECUTIVE 640CB E KIT

Etichettatrice portatile e ricaricabile con doppia connettività tramite tecnologia USB-C e Bluetooth® Low Energy. Stampa 6/9/12/19/24 mm e di facile portabilità grazie alla batteria ricaricabile agli ioni di litio. Dotata di ampio schermo ad alta risoluzione per una leggibilità. Disponibile anche in kit con custodia.

DYMO

NASTRI MM 6 - 9 - 12 - 19 - 24



NEW

CODICE	RIF.	DESCR.
12749	2197370	Etichettatrice LM 640CB
12750	2202121	Kit + Etichettatrice LM 640CB



NASTRI PER ETICHETTATRICI D1

NASTRI PER ETICHETTATRICI ELETTRONICHE TIPO D1

Per etichettatrici LabelManager™ e LabelWriter™ 450 Duo. Ideale per moltissime funzioni di ufficio, come archiviazione, conservazione e gestione delle risorse.

DYMO




CODICE	RIF.	FORMATO	COLORE
23111	50720680	mm 9x7 m	● Nero su bianco
23116	50720730	mm 9x7 m	● Nero su giallo
23114	50720710	mm 9x7 m	● Nero su blu
23117	50720740	mm 9x7 m	● Nero su verde
23115	50720720	mm 9x7 m	● Nero su rosso
23112	50720690	mm 9x7 m	● Blu su bianco
20383	50720500	mm 12x7 m	● Nero su trasparente
20390	50720530	mm 12x7 m	● Nero su bianco
20401	50720580	mm 12x7 m	● Nero su giallo
20394	50720560	mm 12x7 m	● Nero su blu
20399	50720590	mm 12x7 m	● Nero su verde
20397	50720570	mm 12x7 m	● Nero su rosso
15140	50720610	mm 12x7 m	○ Bianco su Nero
20387	50720540	mm 12x7 m	● Blu su bianco
20392	50720550	mm 12x7 m	● Rosso su bianco
23118	50720820	mm 19x7 m	● Nero su trasparente
23121	50720830	mm 19x7 m	● Nero su bianco
23126	50720880	mm 19x7 m	● Nero su giallo
23124	50720860	mm 19x7 m	● Nero su blu
23127	50720890	mm 19x7 m	● Nero su verde
23125	50720870	mm 19x7 m	● Nero su rosso
23129	50720910	mm 19x7 m	○ Bianco su Nero
23235	50720920	mm 24x7 m	● Nero su trasparente
23236	50720930	mm 24x7 m	● Nero su bianco
23237	50720980	mm 24x7 m	● Nero su giallo

ETICHETTE DURABLE TIPO D1

Le etichette permanenti DYMO D1 DURABLE sono caratterizzate da un adesivo per uso industriale e sono resistenti allo scolorimento, al distacco e all'abrasione dovuti a luce del sole, caldo, umidità e detergenti. Le etichette permanenti DYMO D1 DURABLE sono perfette per cucine, attrezzature sportive, armadi da esterno e altro.

DYMO



CODICE	RIF.	FORMATO	COLORE
16227	1978364	mm 12x5,5	Nero/bianco permanente
16228	1978365	mm 12x3	Bianco/nero permanente
16229	1978366	mm 12x3	Bianco/rosso permanente
16230	1978367	mm 12x3	Nero/arancione permanente



DYMO®



ETICHETTATRICE LABELWRITER WIRELESS

Stampante LabelWRITER wireless, di ultima generazione, in grado di riprodurre con la qualità di una stampante laser etichette autoadesive in carta o in plastica, singole o multiple tramite Interfaccia Wifi con Macs, PCs, smartphones e tablets. Stampante di rete accessibile a tutti. Stampa Termica Diretta. Non serve toner o inchiostro. Utilizza etichette LW. Dimensioni mm 178x187x134.

PER CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE

ETICHETTE LARGHEZZA MAX MM 56

DYMO®




CODICE	RIF.
15892	2000931

ETICHETTATRICE DYMO LABELWRITER 550 E 550 TURBO

le stampanti labelwriter, di ultima generazione, sono in grado di riprodurre con la qualità di una stampante laser etichette autoadesive in carta o in plastica, singole o multiple, direttamente dal vostro computer. caratteristiche e vantaggi come il riconoscimento automatico delle etichette: la stampante per etichette ti consente di vedere a colpo d'occhio le dimensioni, il tipo e il numero di etichette rimanenti. Elimina gli sprechi e il problema delle etichette in foglio: stampa facilmente quantità di etichette precise. Non sono necessari costosi inchiostri o toner, funziona solo con etichette dymo autentiche; le etichette di carta sono realizzate con materiale certificato fsc®. Dymo connect gratuito per software desktop: crea e personalizza oltre 60 tipi di etichette tramite la connettività usb. Dimensioni: cm 21,2x13,7x18,5.

DYMO®




ETICHETTE LARGHEZZA MAX MM 56

CODICE	RIF.	STAMPA	MODELLO
02647	2112722	62 etichette/min	550
02648	2112723	90 etichette/min	550 turbo

ETICHETTATRICE LABELWRITER 5XL

Crea e personalizza oltre 60 tipi di etichette tramite connettività di rete USB o LAN. La stampante per etichette ti consente di vedere a colpo d'occhio le dimensioni, il tipo e il numero di etichette rimanenti; stampa etichette di spedizione 4"x 6" direttamente da eBay, Amazon, Etsy, Poshmark e altro; stampa codici a barre, testo, grafica e altro con una risoluzione di 300 dpi. Stampante termica diretta per etichette, non sono necessari costosi inchiostri o toner. Utilizza solo etichette DYMO Authentic LabelWriter di alta qualità e prive di BPA; le etichette di carta sono realizzate con materiale certificato FSC®. Dimensioni cm 17,5x13,7x18,5.

DYMO®



ETICHETTE LARGHEZZA MAX MM 106

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
02649	2112725	Etichettatrice

ADATTATORE UNIVERSALE DYMO

Adattatore DYMO per LabelManager™ 160 / 210D / 500TS, LetraTag™ 100T / 100H, Rhino™ 5000 / 5200 / 6000NB Adattatore per LabelManager™ 280 / 360D / 420P / 260P per batterie ricaricabili - disponibile su richiesta al sito www.dymo.com

DYMO®



CODICE	RIF.
19075	S0721440



ETICHETTE PER LABELWRITER

ETICHETTE PER LABELWRITER LW

Tecnologia di stampa termica diretta per un testo chiaro senza i costi e le sbavature dell'inchiostro o del toner. Nessun inceppamento del foglio, nessun problema di layout e nessuno spreco.

DYMO



ETICHETTE DURABLE PER LABELWRITER LW

Offrono la massima aderenza alle superfici più difficili. Adesivo industriale. Etichette con rivestimento protettivo in polipropilene per una resistenza superiore. Materiale plastico resistente ai graffi e agli strappi.

DYMO



COLLANTE PERMANENTE

CODICE	RIF.	ROTTOLI/CONF	FORMATO	COLORE
77915	2166659	1x140 etichette	mm 210x102	○ Bianco
10368	S0904980	1x220 etichette	mm 159x104	○ Bianco
10487	S0722440	1x320 etichette	mm 70x54	○ Bianco
23091	S0722370	2x130 etichette	mm 89x28	○ Bianco
23092	S0722400	2x260 etichette	mm 89x36	○ Bianco
19051	S0722410	1x260 etichette	mm 89x36	Trasparente/plastica
18065	S0722430	1x220 etichette	mm 101x54	○ Bianco
19052	S0722470	1x110 etichette	mm 190x38	○ Bianco
19053	S0722480	1x110 etichette	mm 190x59	○ Bianco
10446	S0722520	1x500 etichette	mm 54x25	○ Bianco
79227	2177565	6x140 etichette	mm 210x102	○ Bianco
79228	S0904980	1x220 etichette	mm 159x104	○ Bianco

NON ADESIVE

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	FORMATO	CONF.	COLORE
10532	S0929100	Biglietti da visita	mm 51x89	300 biglietti	○ Bianco

COLLANTE RIMOVIBILE

CODICE	RIF.	ROTTOLI/CONF	FORMATO	COLORE
10369	S0722540	1X1000 etichette	mm 57X32	○ Bianco
10488	S0722550	1x500 etichette	mm 51x19	○ Bianco
10489	S0722530	1x1000 etichette	mm 24x12	○ Bianco
10437	S0722560	1x300 etichette	mm 89x41	○ Bianco
79229	2191635	1x1500 etichette	mm 10x19	○ Bianco

COLLANTE PERMANENTE

CODICE	RIF.	ROTTOLI/CONF	FORMATO	COLORE
04518	2112285	2x350 etichette	mm 25x89	○ Bianco
04519	2112283	1x160 etichette	mm 25x54	○ Bianco
04520	2112290	1x300 etichette	mm 59x102	○ Bianco



SOLUZIONI A 360° PER L'INTEGRAZIONE DI SISTEMI PER L'ETICHETTATURA, LA TRACCIABILITA' E L'IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA



TAKE YOUR BUSINESS TO THE NEXT LEVEL WITH FINLOGIC AS PARTNER

Soluzioni di stampa barcode monocromatiche e a colori, lettori, terminali e tablet per una gestione automatica del dato variabile lungo la filiera di produzione e la supply chain.



ETICHETTE NEUTRE

Prefustellate in bobina per stampanti termiche, inkjet e laser; Etichette in Fogli A4, in molulo continuo, collarini, tag e braccialetti, durevoli 3M ed etichette RFID



STAMPANTI ETICHETTE MONOCROMATICHE

Stampanti a trasferimento termico e termico diretto per stampa di barcode e testi su etichette neutre o prestampate



ETICHETTE STAMPATE

Produciamo etichette stampate per qualsiasi settore di produzione. Disponiamo di tutte le migliori tecnologie di stampa, dalla Flexografica all'Offset, dalla tipografica al digitale



STAMPANTI DIGITALI PER ETICHETTE A COLORI

Stampanti digitali Inkjet o Laser per stampare direttamente in azienda on demand solo il quantitativo di etichette necessario.



RIBBON E NASTRI

Ribbon neri e colorati, cera, cera-resina e resina per tutti i tipi di stampanti a trasferimento termico, sia originali che compatibili



LETTORI, TERMINALI E TABLET

Lettori, Mobile Computer e Tablet dei migliori brand per un'identificazione e lettura del dato variabile rapida ed efficace.



www.finlogic.it



info@finlogic.it



ETICHETTATRICI

ETICHETTE PER LABELWRITER LW COMPATIBILI

Etichette bianche rettangolari, ideali per diversi utilizzi.



CODICE	RIF.	ROTOLI/CONF	FORMATO	COLORE
05546	X500722370	2X130 etichette	mm 28x89	Bianco/Permanente
05547	X500722400	2X260 etichette	mm 36x89	Bianco/Permanente
05548	X500722520	1X500 etichette	mm 25x54	Bianco/Permanente
05549	X500722530	1X1000 etichette	mm 13x25	Bianco/Removibile
05550	X500722540	1X1000 etichette	mm 57x32	Bianco/Removibile
05551	X500722550	1X500 etichette	mm 19x51	Bianco/Removibile
05552	X500722560	1X300 etichette	mm 41x89	Bianco/Removibile
05553	X500722460	1X220 etichette	mm 54x101	Bianco/Permanente

ETICHETTATRICE TERMICA DIRETTA MINI LABEL PRINTER LP75

Etichettatrice termica professionale, di piccole dimensioni, leggera, maneggevole e salvaspazio. Stampa 300 etichette al minuto, testina di stampa mm 80, ideale per spedizioni, negozi e uffici. Non necessita di ribbon, software Copernico Labels integrato (per stampare codici a barre QR code, prezzi, indirizzi etc...).



CODICE	RIF.
12428	LP75

ETICHETTE PER ETICHETTATRICE LP75

Etichette bianche in carta termica a lunga durata, resistenti agli agenti esterni, luce diretta e raggi solari.



ADESIVO PERMANENTE

CODICE	RIF.	UTILIZZO	ROTOLI/CONF	FORMATO
12429	ETE5732P 12TOP	Multiuso	12	mm 32x57
12430	ETE5732P TOP	Badge e spedizioni	12	mm 32x57
12431	ETE4189P TOP	Badge e spedizioni	12	mm 41x89
12432	ETE54101P TOP	Badge e spedizioni	12	mm 54x101
12433	ETE54101P12 TOP	Badge e spedizioni	12	mm 54x101
12434	ETE5470P TOP	Badge e spedizioni	12	mm 54x70
12435	ETE2554P TOP	Indirizzi	12	mm 25x54
12436	ETE3689P TOP	Indirizzi	12	mm 36x89
12437	ETE2889P TOP	Indirizzi	12	mm 28x89
12438	ETE59190P TOP	Registratori e pacchi	12	mm 59x190
12439	ETE7575P TOP	Indirizzi e spedizioni	12	mm 75x75
12440	ETE75100P TOP	Indirizzi e spedizioni	12	mm 75x100
12441	ETE75160P TOP	Registratori e spedizioni	12	mm 75x160

ADESIVO REMOVIBILE

CODICE	RIF.	UTILIZZO	ROTOLI/CONF	FORMATO
12442	ETE1325R TOP	Multiuso	12	mm 13x25
12444	ETE7325R TOP	Multiuso	12	mm 32x57
12445	ETE1951R TOP	Multiuso	12	mm 19x51
12446	ETE4189R TOP	Badge e spedizioni	12	mm 41x89

ETICHETTATRICI PORTATILE TERMICA DIRETTA SMART X50

Etichettatrice termica diretta di piccole dimensioni collegabile via bluetooth direttamente al telefono attraverso app Luck Jingle. Ideale per la scuola e piccoli negozi. Dimensioni cm 12,2x85x60. E' disponibile, opzionale, la sua custodia borsello porta etichettatrice in tessuto antistrappo ,con comoda cinghia e 3 tasche.



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
12447	STP X50	Stampante etichettatrice
12459	CUS/X50	Borsa porta stampante

ETICHETTE PER ETICHETTATRICE X50

Etichette in carta termica a lunga durata, resistenti agli agenti esterni, luce diretta, raggi solari e basse temperature.




BIANCHE MULTIUSO (INDUSTRIE, NEGOZI E SCUOLA)

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	N. ETIC./ROTOLO	ROTOLO/CF.	FORMATO
12448	ETE25110PPX	2 piste carta OPP	600	9	mm 25x11
12449	ETE3560PX	1 pista termica/top	160	6	mm 35x60
12450	ETE5050PX	1 pista termica/top	100	9	mm 50x50
12451	ETE5030PX	1 pista termica/top-removibile	300	6	mm 50x30
12452	ETE5030PX	1 pista termica/top-permanente	300	6	mm 50x30
12453	ETE50100PX	1 pista termica/top	90	6	mm 50x100



PRESTAMPATE UTILIZZO PRETTAMENTE SCOLASTICO

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	N. ETIC./ROTOLO	ROTOLO/CF.	FORMATO
12454	ETE5030PSTX-CL	Cornice e righe	300	6	mm 50x30
12455	ETE5030PSTX-N	Natale	300	6	mm 50x30
12456	ETE5030PSTX-C	Compleanno	300	6	mm 50x30
12457	ETE5030PSTX-A	Animale	300	6	mm 50x30
12458	ETE5030PSTX-FG	Fondo Giallo	300	6	mm 50x30



STAMPANTE MOBILE PER LA MARCATURA JETSTAMP 1025

JetStamp 1025 è diversa da qualsiasi altra stampante a getto d'inchiostro portatile con un'esclusiva testina a scorrimento automatico. A differenza di un timbro, non deve entrare in contatto diretto con il prodotto. Verrà stampato direttamente sulla maggior parte delle superfici non porose, inclusi plastica e metallo, rendendolo ideale per l'identificazione di alimenti / bevande e imballaggi. Dalla stampa di lettere, numeri, date e ore, alla stampa di grafici e codici a barre, jetStamp 1025 è uno degli strumenti di marcatura e codifica più avanzati disponibili. Sfruttando l'inchiostro MP di Reiner, jetStamp 1025 può anche stampare grafici e codici a barre su superfici non assorbenti e irregolari. Funziona tramite batterie ricaricabili e / o alimentazione permanente. Stampa su superfici assorbenti e non assorbenti. Stampa impronte su una o più righe, a seconda della dimensione dei caratteri. Area di stampa fino mm 140x12,7. Stampa grafica, codici a barre 1D e 2D e caratteri alfanumerici. fornito senza cartuccia.

REINER



CODICE	RIF.	DIMENSIONI
06894	1030000-00	cm 4,7x14,7x22H

PREZZATRICI

LETTORE BARCODE READER WIRELESS

Scanner di codici a barre wireless ad alte prestazioni. Può decodificare rapidamente praticamente qualsiasi simbologia di codici a barre 1D e 2D, inclusi i codici QR, dalla carta o direttamente dallo schermo di qualsiasi dispositivo, perfetto per le applicazioni rivolte ai clienti. Include supporto a clip per una facile lettura a mani libere.

nilox



CODICE	RIF.
05484	NX-SC2DW

LETTORE BARCODE READER USB

Testato per leggere con velocità i codici a barre senza perdere letture o doverle ripetere. Legge anche codici parzialmente danneggiati. Nuovo chip per decodificare i codici e interpretare i vari codici a una dimensione. Ha una durata fino a 50 milioni di letture, la struttura del tasto contiene silicone, in modo che la costituzione soffice allunghi la vita del lettore. E' leggero, offre una velocità di 270 scansioni al secondo e resistenza alla caduta di 3 metri. Il cavo è in rame rinforzato in nylon per renderlo più resistente alla trazione e agli strappi. Plug and play, semplice impostazione, molto semplice da usare. Legge codici a barre su schermo di smartphone e tablet.

nilox



CODICE	RIF.
05494	NX-LKLET18

PREZZATRICE NUOVA SMART 8

La prezzatrice "Nuova SMART 8" è composta da 1 Linea di Stampa 8 caratteri NUMERICI+ simbolo EURO. Altezza Caratteri 5mm -la prezzatrice è utilizzata per scrivere prezzi o date Etichetta 26x12 - Confezione : Prezzatrice +1 Rotolo 1 InkRolls. Prezzatrice manuale per usi standard in plastica antiurto (3 anni di Garanzia).



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	CONF.
11223	SM2612-08n/rtk	Etichettatrice nuova Smart 8	1
11224	B10/2612/BP	Rotolo da 1.000 Etichette sagomate permanenti mm 26x12 bianco	10
11225	B10/2612/BR	Rotolo da 1.000 Etichette sagomate removibili mm 26x12 bianco	10
04509	2612sfp10ar	Rotolo da 1.000 Etichette sagomate permanenti mm 26x12 arancio	10
11226	TAMP/SM07	Tamponi inchiostriati InkRolls per prezzatrici	5

PREZZATRICE NUOVA SMART 16

La prezzatrice "Nuova SMART 16" è composta da 2 Linea di Stampa . Nella 1 Linea 8 caratteri NUMERICI e nella 2 Linea 8 caratteri NUMERICI+ simbolo EURO. La prezzatrice è utilizzata per scrivere prezzi o date . Altezza Caratteri 4,5mm - .Confezione : Prezzatrice+1 Rotolo +1 InkRolls. Prezzatrice manuale per usi standard in plastica antiurto (3 anni di Garanzia)

DUE LINEE DI STAMPA



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	CONF.
11227	SM2616-16n/rtk	Etichettatrice nuova Smart 16	1
11228	B10/2616/BP	Rotolo da 1.000 Etichette sagomate permanenti mm 26x16 bianco	10
11229	B10/2616S/BR	Rotolo da 1.000 Etichette sagomate removibili mm 26x16 bianco	10
04508	2616sfp7ar	Rotolo da 1.000 etichettesagomate prmanenti mm 26x16 arancio	10
11226	TAMP/SM07	Tamponi inchiostriati InkRolls per prezzatrici	5

PISTOLA SPARAFILI

Pistola sparafili completa di ago. Utilizza aghi diametro mm 1,8.



SPARAFILI

CODICE	RIF.
25021	5260

AGHI

CODICE	RIF.	CONF.
25022	5262B	5

FILI IN NYLON CONFEZIONE DA 5000 FILI

CODICE	RIF.	FORMATO
25024	5264	mm 40
25025	5268	mm 65



FILI DI SICUREZZA IN PP

Scatola 1000 fili manuali da mm 125.




CODICE	RIF.	FORMATO
10620	5265	mm 125



MAGAZZINO

Ottimizza al meglio gli spazi del tuo magazzino per ottenere le massime performance. Scegli le attrezzature più adeguate alla tua attività: soluzioni per lo stoccaggio, la movimentazione delle merci, l'identificazione dei materiali oltre a scale trabattelli, scaffali, segnaletica e tanto altro.



SGABELLO ROLL A STEP

Sgabello in plastica con ruote. Dimensioni: 24x45x45 cm. Portata massima 150kg.

PORTATA KG 150



CODICE	RIF.	COLORE
00810	M561001	● Nero

SGABELLI GOLIA

Sgabello professionale in alluminio ideale per gli accessi speciali. Particolarmente indicato in ambito industriale. Richiudibile.

PORTATA KG 150



CODICE	RIF.
00811	GOLIA02

SCALA DOPPIA SALITA PROFESSIONALE

Si caratterizza per la maneggevolezza data dalla sezione dei montanti e dal gradino, antisdrucciolo, di mm 80 in ambo i lati. Minimo ingombro: quando e' chiusa misura solo 15 cm. Passo tra i pioli mm 280 e cinghie di sicurezza antiapertura. In alluminio

PORTATA KG 150



CODICE	RIF.
00812	21123

GRADINI	H SCALA CHIUSA	H SCALA APERTA	APERTURA SCALA	LARGHEZZA SCALA
3	m 0,75	m 0,70	m 0,75	mm 455

SCALE PIEGHEVOLI IN ACCIAIO

Acciaio verniciato bianco. Portata massima kg 150. Conformi EN 14183-B-2 2008-06. Certificate TUV-GS.

PORTATA KG 151



CODICE	RIF.	GRADINI	DIMENSIONI	H PIATTAFORMA
80580	WR2029GS	2	cm 46,5x55x82	cm 47
80581	WR2030GS	3	cm 46,5x74,5x104	cm 71

SCALA SGABELLO CLASS03

Scala tipo sgabello in alluminio anodizzato, gradini piani con doppio profilo rinforzato, antisdrucciolo, di , 360x230. Ingombro chiuso solo cm 7.

PORTATA KG 153



CODICE	RIF.	GRADINI	H SCALA CHIUSA	H SCALA APERTA	APERTURA SCALA	LARGHEZZA SCALA	DESCRIZIONE
14068	20520	3	m 1,12	m 0,69	m 0,75	mm 497	senza parapetto
05146	20523	3	m 1,12	m 0,69	m 0,75	mm 497	con parapetto

SCALE DOMESTICHE E PROFESSIONALI

SCALE DOMESTICHE STELLA BASIC

Scala leggera e resistente in alluminio, con parapetto ad arco chiuso di 60 cm, Gradino antidrucciolo da mm 80 fissato con doppi rivetti passanti per garantire un uso confortevole e sicuro. Piattaforma mm 250x265 ad innesto rapido.

PORTATA KG 150



D.Lgs. n°1/2008
Art. 119



CODICE	RIF.	GRADINI	H SCALA CHIUSA	APERTURA SCALA	LARGHEZZA
77916	STELLA 03	3	cm 120	cm 60	cm 40
77917	STELLA 04	4	cm 104	cm 84	cm 43
77918	STELLA 06	6	cm 190	cm 132	cm 47
77919	STELLA 08	8	cm 237	cm 180	cm 52

SCALA DOPPIA CLIMB CON PARAPETTO

Scala professionale con gradino espanso e ribordato per uso intensivo. Leggera, maneggevole e comoda grazie al gradino larghezza mm 80, vaschetta portaoggetti, parapetto mm 600, ampia piattaforma mm 270x290. Cinghie antiapertura. Packaging in termoretraibile. Portata 150 kg. Normativa europea Uni En 131.

PORTATA KG 159



D.Lgs. n°1/2008
Art. 119



CODICE	RIF.	GRADINI	H SCALA CHIUSA	H PIANO	APERTURA SCALA	LARGHEZZA SCALA
11516	20872	3	cm 145	cm 70	cm 80	mm 450
11517	20874	5	cm 200	cm 120	cm 120	mm 510
11518	20875	6	cm 220	cm 145	cm 140	mm 540
11519	20877	8	cm 285	cm 200	cm 180	mm 600
00814	20879	10	cm 340	cm 250	cm 220	mm 660

COPPIA CORRIMANO

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
00815	21366	per scala cod. 11517 e 11518
00816	20727	per scala cod. 11519
00912	21367	per scala cod. 00814

SCALA TELESCOPICA 4+4 EVEREST

Scala telescopica 4+4 gradini in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Cerniera manuale con sblocco a manovella. Sezione profilo mm 45x22. Altezza massima m 3,70. Consigliata per uso domestico e bricolage. Portata massima 100 kg. Dimensioni: cm 110x12,5x49.

PORTATA KG 100



CODICE	RIF.	GRADINI	H SCALA CHIUSA	H SCALA APERTA	APERTURA SCALA
79182	S1405118	4+4	cm 49	cm 110	cm 107

SCALA A TRE TRONCHI A3

Azzurra è la serie TOP di scale trasformabili a due e tre rampe. Il sistema di ribaditura automatica fissa i pioli ai montanti evitando rotazioni o sfilamenti anche dopo un prolungato uso intensivo. Il montante in alluminio elettrosaldato permette di avere una scala resistente e leggera allo stesso tempo. Può essere utilizzata a cavalletto o allungata. Distanza tra i pioli: mm 280. Gli accessori applicabili alla scala permettono di lavorare in presenza di pali e/o gronde e superfici non livellate.

PORTATA KG 167



D.Lgs. n°1/2008
Art. 119



CODICE	RIF.	GRADINI	H SCALA CHIUSA	H SCALA APERTA	APERTURA SCALA	LARGHEZZA SCALA
00817	21113	8+8+8	m 2,50	m 5,50	m 2,30	mm 800
00818	21114	10+10+10	m 3,00	m 7,10	m 2,85	mm 900
00819	21115	12+12+12	m 3,50	m 8,10	m 3,35	mm 1100



SCALA TELESCOPICA EQUIPE

Equipe è la scala telescopica in alluminio, utilizzabile a cavalletto, zoppa, doppia e allungata. Concepita per un utilizzo professionale intensivo. La cerniera in acciaio evita l'utilizzo della cinghia antiapertura e garantisce una massima tenuta. Conforme al D.Lgs. 81/2008, i modelli 33 - 44 - 45 e 55 sono testati e certificati EN 131, portata kg 150. Passo tra i pioli mm 280. Pioli zigrinati antisdrucciolo. Cerniere a posizionamento rapido. Ganci di blocco in acciaio ricoperti in nylon. Tacchi ergonomici antisdrucciolo, per la massima aderenza al suolo. Impugnatura cerniera in acciaio zincato con 3 perni in acciaio (BREVETTATA).

PORTATA KG 170



CODICE	RIF.	GRADINI	H SCALA CHIUSA	H SCALA APERTA	APERTURA SCALA	LARGHEZZA SCALA
00820	20029	8+8	m 1,30	m 3,80	m 1,95	mm 556
00821	20031	10+10	m 1,55	m 4,90	m 2,50	mm 629

SCALA TELESCOPICA BLACK

Scala telescopica in alluminio, la cerniera in acciaio evita l'utilizzo della cinghia antiapertura. Black è utilizzabile a cavalletto, zoppa e allungata. Piolo mm 28x28. Passo tra i pioli mm 280.

PORTATA KG 172



CODICE	RIF.	GRADINI	H SCALA CHIUSA	H SCALA APERTA	APERTURA SCALA	LARGHEZZA SCALA
00822	21562	8+8	m 1,20	m 4,90	m 2,00	mm 556
00823	21563	10+10	m 1,50	m 5,00	m 2,5	mm 629

SCALA DOPPIA CON PARAPETTO E RUOTE FORTEZZA

Scala richiudibile con un'ampia piattaforma di lavoro mm 760x440, un parapetto di m 1,00 e maniglioni laterali in alluminio per salire in sicurezza. Le ruote ed i maniglioni laterali facilitano lo spostamento. La particolarità di Fortezza è di avere l'inclinazione del tronco posteriore di 88°: questo permette di avvicinare al massimo la scala all'area di lavoro.

PORTATA KG 150 - CONSEGNA DEDICATA



CODICE	RIF.	GRADINI	H SCALA CHIUSA	H PIANO	APERTURA SCALA	LARGHEZZA SCALA
00824	20469	6	m 2,85	m 1,45	m 1,71	m 1
00825	20471	8	m 3,41	m 1,95	m 1,86	m 1
00913	20473	10	m 3,97	m 2,40	m 2,00	m 1

SCALA DOPPIA CON PARAPETTO E RUOTE CASTELLO

Scala con ruote, piattaforma, parapetto e corrimano. Pieghevole e facilmente trasportabile. Grazie al minimo ingombro, si presta ad un utilizzo nei magazzini, biblioteche, cimiteri. Facile da usare anche in presenza di corridoi e scaffalature. Gradino comfort 80 mm, con passo 280 mm, ampia piattaforma poggiapiedi mm 470x370, vaschetta portaoggetti. Maniglie per lo spostamento e ruote diametro mm 175. Packaging in termoretraibile.

PORTATA KG 174 - CONSEGNA DEDICATA



CODICE	RIF.	GRADINI	H SCALA CHIUSA	H SCALA APERTA	APERTURA SCALA	LARGHEZZA SCALA
00915	21059	6	m 2,58	m 1,55	mm 1530	mm 800
00914	21061	8	m 3,14	m 2,07	mm 1880	mm 800

TRABATTELLI CAVALLETTI E ACCESSORI

TRABATTELO SUPERMINIO

Trabattello in alluminio per lavori a bassa quota. Indispensabile per imbiancare, applicare la carta da parati e per le manutenzioni varie. Rapidissimo da montare e smontare. Montanti in elettrosaldato 60x25mm e pioli antisdrucchiolo 28x28mm. Piano di lavoro 53x158cm, base stabilizzatrice antiribaltamento. Dotato di 2 ruote per agevolare lo spostamento.

PORTATA KG 120



CODICE	RIF.	H TOTALE	H AL PIANO	LARGHEZZA
00826	20783	m 2,10	m 1,15	mm 530

TRABATTELO SUPERTRIO

Realizzato in acciaio zincato; completamente smontabile. Studiato per lavori hobbistici, imbiancatura o piccole manutenzioni, veloce nel montaggio e nello smontaggio, minimo ingombro, dimensioni confezione cm 200x60x10. Montanti: in tubo di acciaio tondo Ø mm 30, Confezionato in film termoretraibile, Piano di lavoro incluso, Dotati di ruote per facilitarne lo spostamento, Completati di istruzioni per il montaggio.

PORTATA KG 120



CODICE	RIF.	H TOTALE	H AL PIANO	LARGHEZZA
00828	20073	m 2,18	m 1,62	mm 650



DISPONIAMO DI UNA
VASTA GAMMA DI
PONTEGGI PROFESSIONALI
DISPONIBILI SU RICHIESTA.
RICHIEDI UN PREVENTIVO

TRABATTELO DINAMICO

Trabattello in alluminio per lavori a bassa quota. Dinamico, si monta velocemente senza uso di viti o attrezzi. Si richiude senza doverlo smontare grazie al particolare snodo (occupa solo 25cm). Il piano di lavoro doppio montato sfalsato, facilita la salita. Montanti in tubolare d'alluminio 60x25mm e pioli antisdrucchiolo 28x28mm. Base stabilizzatrice antiribaltamento. Dotato di 4 ruote con freno.

PORTATA KG 150



CODICE	RIF.	H TOTALE	H AL PIANO	LARGHEZZA
00827	20939	m 1,88	0,82	mm 700



CAVALLETTI

PORTATA KG 100



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
00829	C1299015	in acciaio verniciato nero	76x37x78cm
00830	C1299018	in legno di pino o abete grezzo	74x38x75cm

FELTRO ACCOPPIATO CON ANTISCIVOLO

Feltro assorbente termofuso 220 gr/m2 con base antiscivolo in polietilene 40 gr/m2 privo di clorofluorocarburi, metalli pesanti, formaldeide, fungicidi e pesticidi.



CODICE	RIF.	FORMATO	DIMENSIONI
00831	F691004	busta	1x3,5m
00832	F691010	rotolo	1x10m

CAVALLETTO FAAC

Cavalletto professionale in acciaio zincato robusto e leggero. Chiudibile. Con dispositivo antiapertura.

PORTATA KG 300



CODICE	RIF.	H	L	L CHIUSO	L APERTO
00916	20830	cm 80	cm 65	cm 11	cm 60

TELI COPRITUTTO IN POLITENE

Teli in politene trasparente e impermeabile spessore 60 micron, ideali per coperture durante lavori di tinteggiatura o di manutenzione. Utili anche per coprire e proteggere fiori, ortaggi, biciclette, mobili da giardino ecc.



CODICE	RIF.	DIMENSIONI
00833	CB078	150x200cm
00834	CB079	200x260cm
00835	CB037	300x400cm

SCAFFALI PER MAGAZZINO E ARCHIVIO

SCAFFALI MODULARI IN PLASTICA

Scaffali modulari in polipropilene a vari ripiani con montanti e ripiani neri.



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (LXPXH)
00836	1001610	4 ripiani	60x30x132cm
00837	1001895	5 ripiani	80x40x173,4cm

SCAFFALE METALLO E PLASTICA

Scaffale composto da 4 montanti verticali in plastica nera con piedini regolabili in altezza. 5 ripiani in metallo regolabili con profondità di 45cm e portata massima di 120Kg per ripiano. Montaggio dello scaffale stimato in 10". Possibilità di fissaggio a parete.




CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (LXPXH)
00838	1003054	5 ripiani	cm119x45x185

SCAFFALI ARCHIMEDE OUTDOOR

Robusti scaffali in acciaio zincato verniciato a polvere cromata per esterni. Tubolari diametro cn 2,54 e piedini regolabili. Profondità scafare cm 36, porta kg. 100 per ripiano. Eccezionale resistenza alle intemperie.

PORTA KG.100 A RIPIANO



CODICE	RIF.	N. RIPIANI	MISURE
05766	ZN1424-3	3	cm 36x60x75 H
05767	ZN1436-4	4	cm 36x90x137 H
05768	ZN1436-5	5	cm 36x90x177 H

SCAFFALE IN METALLO

Scaffale in metallo galvanizzato a bulloni con 4 ripiano spessore 0,4 mm, o 5 ripiani spessore 0,5 mm. Spessore struttura 0,55 mm. Prodotto da assemblare.



CODICE	RIF.	N. RIPIANI	PORTATA KG PER RIPIANO	DIMENSIONI
00839	C1689004	4	45	H147x30x75cm
00841	C1689005	5	50	H187x30x100cm

SCAFFALE IN METALLO E MDF

Scaffale in metallo galvanizzato ad incastro con 4 o 5 ripiani in MDF, spessore 4 mm. Spessore struttura 0,63 mm. Prodotto da assemblare.



CODICE	RIF.	RIPIANI	PORTATA KG PER RIPIANO	DIMENSIONI
00840	S1851044	4	150	160x40x80cm
00842	S1851020	5	175	180x40x90cm

MONTANTI

Montante profilato a freddo di lamiera zincata spessore 12/10, sezione mm 36x38,.


CODICE	ALTEZZA
78263	cm 200
78264	cm 250
78265	cm 300
78266	cm 350
78267	cm 400



RIPIANI

Realizzati mediante piegatura automatizzata di lamiera zincata spessore 8/10, con bordatura alta mm 35 per tutto il perimetro.

CODICE	MISURA
78273	cm 60X30
78274	cm 60X40
78275	cm 60X50
78276	cm 60X60
78277	cm 60X80
78278	cm 80X30
78279	cm 80X40
78280	cm 80X50
78281	cm 80X60
78282	cm 80X80
78283	cm 90X30
78284	cm 90X40
78285	cm 90X50
78286	cm 90X60
78287	cm 90X80
78288	cm 100X30
78289	cm 100X40
78290	cm 100X50
78291	cm 100X60
78292	cm 100X80
78293	cm 120X30
78294	cm 120X40
78295	cm 120X50
78296	cm 120X60
78297	cm 120X80
78298	cm 130X30
78299	cm 130X40
78300	cm 130X50
78301	cm 130X60
78302	cm 130X80



TRAVERSA

La traversa occorre lunga a seconda della fiancata di riferimento, è larga mm 20. Ottenuta tramite stampaggio di lamiera zincata spessore 15/10.

CODICE	MISURA
78268	cm 30
78269	cm 40
78270	cm 50
78271	cm 60
78272	cm 80



RINFORZI

Accessorio opzionale per ripiano, profilato a freddo da nastro zincato spessore 8/10. Forma a omega mm 36x24. Aumenta la portata del ripiano.

CODICE	MISURA
78303	cm 60
78304	cm 80
78305	cm 90
78306	cm 100
78307	cm 120
78308	cm 130



GANCI DI ANCORAGGIO RIPIANI

Semplice o doppio a seconda che sia utilizzato per fiancate terminali o centrali. Stampaggio di lamiera decapata spessore 25/10.



CODICE	DESCRIZIONE
78309	doppio
78310	semplice

CAVALLOTTO DI UNIONE

Stampato in lamiera zinata 15/10, unisce le fiancate in caso di scaffalature adiacenti.



CODICE
78313

PIEDINO IN PLASTICA

Spessore mm 4, stampaggio ad estrusione pvc nero. Inserito alla base del montante.



CODICE
78311

PIEDINO IN LAMIERA

Stampaggio di lamiera zincata spessore 15/10, predisposto per fissaggio a pavimento con fori per tasselli.



CODICE
78312

TABELLA DI PORTATA

Tabella da apporre compilata alla scaffalatura.



CODICE
78316

SCAFFALATURE METALLICHE PER MAGAZZINO SERIE 2000

Scaffalatura professionale per stoccaggio di raccoglitori cartaceo o materiali per il prelievo manuale, senza l'utilizzo di carrelli elevatori o movimentatori meccanici. L'intera struttura è realizzata completamente con componenti in acciaio ad incastro, mentre gli angolari tiranti ove necessari sono fissati ai montanti mediante appositi attacchi imbullonati.



ZANCA DI FISSAGGIO SEMPLICE

Stampaggio di lamiera zincata 15/10. Per fissare la scaffalatura nel lato della lunghezza.



CODICE
78314

ZANCA DI FISSAGGIO AD OMEGA

Stampaggio di lamiera zincata 15/10, dotata di due fori, per fissare la scaffalatura a muro, nel lato della profondità.



CODICE
78315





LINEA JWOOD

Linea di armadi modulari con robusta struttura in PPL ed elegante finitura legno color tortora. Gli armadi hanno ante apribili a 180° e ripiani regolabili. Piedini rialzati e predisposizione per il lucchetto. Adatti sia per ambienti interni che esterni.

ELEGANTE FINITURA EFFETTO LEGNO

ARMADIETTO JWOOD 68

Armadietto a 2 ante con 1 ripiano regolabile.

Terry



CODICE	RIF.	DIMENSIONI
80656	1002718	68x37,5cm x h91,5cm

ARMADIO JWOOD 368

Armadio a 2 ante portascopie con scaffalino interno a 4 ripiani.

Terry



CODICE	RIF.	DIMENSIONI
00569	1002716	68x37,5cm x h170cm

ARMADIO JWOOD 268

Armadio a 2 ante con 3 ripiani regolabili.

Terry



CODICE	RIF.	DIMENSIONI
00570	1002717	68x37,5cm x h170cm

ARMADI TRANSFORMING MODULAR

Armadio in colore grigio con struttura a moduli interconnessi e sovrapposti che garantiscono solidità e robustezza. Cerniere Metallo che facilitano l'apertura e la chiusura delle ante. Fondo rinforzato (portata massima 80kg) con 6 piedi di cui i due anteriori regolabili in altezza. Ripiani interni modulari con portata massima di 40Kg a ripiano. Ideale anche per ambiente esterno (IP 43 Rain Proof). La caratteristica innovativa di questo armadio è che può essere ampliato o ridotto in base alle proprie esigenze, senza alcun limite se non quello dello spazio a disposizione. Grazie all' Extension Kit puoi fare crescere il tuo armadio in altezza.

COMPONILO COME VUOI! COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE NELLA DISPOSIZIONE DEI RIPIANI E NELL'ALTEZZA DELLA STRUTTURA.

Terry



00567



00566



00568



00567 VARIE COMPOSIZIONI

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONE
00566	1002921	Modular 3	L78 x P43,6 x H143cm
00567	1002905	Modular 4	L78 x P43,6 x H184,4cm
00568	1002907	Extension Kit	L78 x P43,6 x H41,4cm



ARMADIO BASE 2700 UW

Armadio a due ante, 4 ripiani regolabili, 2 vaschette. Possibilità di chiusura con lucchetto (non incluso).

Terry



CODICE	RIF.	MISURE
11501	1002566	cm 70x43,8x181,8H

ARMADIETTO BASE 700 UW

Armadio a due ante in polipropilene. Due ripiani e due vaschette.

Terry



CODICE	RIF.	MISURE
00571	1002569	cm 70x43x97,6H

ARMADIO BASE 2350 UW

Armadio a un'anta e 6 vaschette.

Terry



CODICE	RIF.	MISURE
11502	1002567	cm 35x43,8x181,8H

ARMADIO BASE 3700 UW

Armadio a due ante in polipropilene. Ripiani regolabili. 2 appenditutto, resistente alla pioggia.

Terry



CODICE	RIF.	N. RIPIANI	N. VASCETTE	MISURE	COLORE
80655	1002565	4	4	cm 70x43xh181,8	Grigio



ARMADI SPOGLIATOI

ARMADI IN METALLO SPOGLIATOI

Armadi spogliatoi ad ante battenti con serratura. Struttura in acciaio di alta qualità da mm 0,7, verniciata a polveri epossidiche con spigoli smussati o arrotondati. Finiti montati. Colore grigio RAL 7035.




ARMADI IN METALLO SPOGLIATOI SOVRAPPOSTI

COLORE GRIGIO RAL 7037



ARMADI IN METALLO SPOGLIATOI CON DIVISORIO SPORCO/PULITO

COLORE GRIGIO RAL 7039



CODICE	RIF.	MOD.	DESCR.	MISURE CM	CODICE	RIF.	MOD.	DESCR.	MISURE CM	CODICE	RIF.	MOD.	DESCR.	MISURE CM
16651	805141163116	B1	1 posto	38x35x180H	04719	805141163122	B2+2	4 posti	70x35x180H	16653	805141163126	C1-SP	1 posto	43x47Px180H
16652	805141163118	B2	2 posti	70x35x180H	04720	805141163124	B3+3	6 posti	102x35x180H	16654	805141163128	C2-SP	2 posto	80x47Px180H



SERIE 111

CODICE	RIF.	POSTI	DIMENSIONI
900004	111/01	1	cm 35x35x180H
900005	111/02	2	cm 70x35x180H
900006	111/03	3	cm 105x35x180H



SERIE 112

CODICE	RIF.	POSTI	DIMENSIONI
900007	112/01	1	cm 35x50x180H
900008	112/02	2	cm 70x50x180H
900009	112/03	3	cm 105x50x180H

ARMADIO SPOGLIATOIO CON DIVISORIO

Dotazione per ciascun vano:- Ripiano superiore con tubo ovale portagruccie in PVC e ganci scorrevoli- Tramezza divisoria- Porta ombrello con vaschetta raccogliogocce- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta- Sistema di chiusura con serratura a cilindro o lucchettabile (specificare in fase di ordine)Colore Standard ante e contenitore GRIGIO RAL 7035. Colore Standard ante e contenitore GRIGIO RAL 7035. "

PER LE ANTE COLORATE SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE IL COLORE DELL'ANTA, VEDI PAG. 285



SERIE 717P

CODICE	RIF.	POSTI	DIMENSIONI
900010	717/01P	1	cm 40x50x180H
900011	717/02P	2	cm 80x50x180H
900012	717/03P	3	cm 120x50x180H

SERIE 114-214/AL

CODICE	RIF.	POSTI	DIMENSIONI
900013	114/01	1	cm 50x50x180H
900014	214/02/AL	2	cm 100x50x180H

ARMADIO SPOGLIATOIO SALVASPAZIO

Dotazione per ciascun vano:- Ripiano superiore con tubo ovale portagruccie in PVC e ganci scorrevoli- Porta ombrello con vaschetta raccogliogocce (tranne serie 717/AZ)- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta- Sistema di chiusura con serratura a cilindro o lucchettabile (specificare in fase di ordine) Colore Standard ante e contenitore GRIGIO RAL 7035

PER LE ANTE COLORATE SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE IL COLORE DELL'ANTA, VEDI PAG. 285



SERIE 116

CODICE	RIF.	POSTI	DIMENSIONI
900015	116/01	1	cm 30x50x180H
900016	116/02	2	cm 60x50x180H
900017	116/03	3	cm 90x50x180H
900018	116/04	4	cm 120x50x180H

SERIE 717/AZ

CODICE	RIF.	POSTI	DIMENSIONI
900021	717/01/P/AZ	2	cm 40x50x195H
900022	717/01/P/AZ	4	cm 80x50x195H
900023	717/01/P/AZ	6	cm 120x50x195H

SERIE 114

CODICE	RIF.	POSTI	DIMENSIONI
900019	114/02	2	cm 50x50x180H
900020	114/03	2	cm 60x50x180H



SERIE 113-113P

CODICE	RIF.	POSTI	DIMENSIONI
900024	113/02	2	cm 35x35x180H
900025	113/04	4	cm 70x35x180H
900026	113/06	6	cm 105x35x180H
900027	113/02 P	2	cm 35x50x180H
900028	113/04 P	4	cm 70x50x180H
900029	113/06 P	6	cm 105x50x180H

ARMADIO SPOGLIATOIO SOVRAPPONTO

Dotazione per ciascun vano:- Tubo ovale portagruce in PVC e ganci scorrevoli- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta- Sistema di chiusura con serratura a cilindro o lucchettabile (specificare in fase di ordine) Colore Standard ante e contenitore GRIGIO RAL 7035.

PER LE ANTE COLORATE SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE IL COLORE DELL'ANTA, VEDI PAG. 285



SERIE 116S

CODICE	RIF.	POSTI	DIMENSIONI
900030	116S/02	2	cm 30x50x180H
900031	116S/04	4	cm 60x50x180H
900032	116S/06	6	cm 90x50x180H
900033	116S/08	8	cm 120x50x180H



ARMADIO SPOGLIATOIO SPECIALISTICI

114/VF/10:- N. 2 ripiani regolabili - Asta portagruce- Specchio su anta - Filo portaombrellino- Vaschetta raccogliogocce- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta114/VF/12:- Cassonetto scarpiera - Asta portagruce- Specchio su anta - Filo portaombrellino- Vaschetta raccogliogocce- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta114/VF/14/B:- N° 2 pianetti- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'antaSISTEMA DI CHIUSURA- Maniglia in metallo lucchettabile a frizione con sistema anti-effrazione- Serratura a cilindroColore Standard ante e contenitore GRIGIO RAL 7035.

PER LE ANTE COLORATE SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE IL COLORE DELL'ANTA, VEDI PAG. 285



SERIE VF

CODICE	RIF.	DIMENSIONI
900034	114/VF/10	60 x50 x 195 cm
900035	114/VF/12	60 x50 x 195 cm
900036	114/VF/14/B	60 x50 x 80 cm





RAL 7035



RAL 1018 RAL 2009 RAL 3000 RAL 3003 RAL 9016 RAL 5017 RAL 6018 RAL 7039



PANCHE CON DOGHE IN LEGNO

Panchina per spogliatoio completa di schienale, alzata con attaccapanni e cappelliera superiore. Realizzata con struttura portante in tubo d'acciaio mm. 30 x 30 x 1,5. Gambe con puntali in gomma. Seduta realizzata con 3 doghe in legno, bordi smussati, verniciate al naturale dimensioni mm. 100 x 20. Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante, processo di preparazione alla verniciatura che avviene per mezzo di deposizione di polveri epossidiche. Reticolazione a forno a 180°C. Materiale fornito in kit di montaggio.

ARTICOLO FORNITOR SMONTATO



SERIE PF LE/S-A

CODICE	RIF.	POSTI	DIMENSIONI
900053	PF/LE/S-A/1000	3	cm 100x40x185H
900054	PF/LE/S-A/1500	5	cm 150x40x185H
900055	PF/LE/S-A/2000	6	cm 200x40x185H



ARMADI DI SICUREZZA

ARMADI DI SICUREZZA PER LIQUIDI INFIAMMABILI

Armadi di sicurezza componibili per lo stoccaggio di liquidi infiammabili, realizzati in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10. Colore GIALLO RAL 1021. Dotati di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo, n. 2 griglie di aerazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafiamma appositamente studiate per il ricircolo dell'aria o per l'aspirazione forzata. Spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione.

FORNITI SMONTATI CON KIT E MANUALE - CONSEGNA DEDICATA



00572

00573



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	STOCCAGGIO	DIMENSIONI
00572	ARM002B	1 anta cieca; 3 ripiani e vasca di fondo	78lt	57,5x50x185H cm
00573	ARM001B	2 ante cieche; 3 ripiani; vasca di fondo	144lt	107,5x50x185H cm

ARMADIO SICUREZZA PORTA DPI

Armadio tutto piani monoblocco (elettro-puntato non assemblato) per contenimento dispositivi di protezione individuale. Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio profilata prima scelta spessore 6/10. Ante speciali rinforzate e dotate di feritoie di aerazione nella parte superiore ed inferiore. Cerniere interne speciali antiscasso con perno di rotazione interno invisibile ad anta chiusa. Adesivo di identificazione su anta. Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta. Chiusura con serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione. Fornito montato. Colore Rosso RAL 3000.

CONSEGNA DEDICATA



CODICE	RIF.	N° VANI	DIMENSIONI
00574	AP/80/3000	1 vano - 4 ripiani amovibili	80x40x180cm

CASSETTA PER CHIAVI D'EMERGENZA

Cassetta portachiaavi in lamiera verniciata a polvere epossidica. Possibilità di fissaggio a muro. Serratura a chiave cifrata. Colore rosso. Dimensioni 120x160x60mm.



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
00575	4000/1	serrature diverse
00576	4000/1KA	serrature uguali

PORTADOCUMENTI IN METALLO

Modulo smista corrispondenza per un'efficiente organizzazione dei documenti, dotato di 3 o 5 scompartimenti e porta etichette laterali. Realizzato in acciaio verniciato a polveri. Può essere posizionato sulla scrivania, su un bancone da lavoro o montato a parete.



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
00665	3359-01	3 scomparti	L36,5 x H20,5 x P25cm
00666	3360-01	5 scomparti	L34,5 x H33 x P25cm

CARRELLO PORTAUTENSILI COMPONIBILE

Carrello portautensili in acciaio scomponibile in due parti: la parte inferiore è dotata di quattro ruote pivotanti, un vano accessibile frontalmente con sportello a ribalta, un pannello laterale, un lato forato per appendere ganci portattrezzi, due cassetti di grandi dimensioni, due chiavi in dotazione. La parte superiore, che può essere rimossa, è una cassettera costituita da box con coperchio fornito di chiave e di sei cassetti e può essere infilata all'interno della parte inferiore.



CODICE	RIF.	DIMENSIONI
00578	C1847220	74,5x108x61,5cm

CARRELLO PORTAUTENSILI CON RUOTE

Cassetta portautensili - Piano superiore con bordino - Dimensioni: 680 x 435 x 770 mm - Tre cassetti con cuscinetti dimensioni: 551 x 403 x 76 mm - Due cassetti con cuscinetti dimensioni: 551 x 403 x 155 mm - Ruote in gomma diametro 100 mm di cui due fisse e due girevoli con freno - Peso: 40 kg - Imballo in scatola di cartone.



CODICE	RIF.
00679	580.00000205

CARRELLO DA LAVORO DA 2 O 3 RIPIANI.

Carrello in acciaio verniciato con ruote in acciaio e grande cuscinetto. Portata massima Kg 100. Misure L 84 P 41 H 82cm. Disponibile con 2 o 3 ripiani.



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
00580	TC4102	carrello 2 ripiani
00581	TC4103	carrello 3 ripiani

BANCO DA LAVORO

Banco con piano in metallo e due cassetti con serratura. Peso 71 kg. Fornito smontato.

CONSEGNA DEDICATA



CODICE	RIF.	DIMENSIONI
00577	52T.TSC05911	150x64x86,5cm

BANCO DA LAVORO BP 103/AA

Banchi da lavoro monoblocco con struttura già montata e saldata. Piano in lamiera d'acciaio con spessore 3 mm. Gambe con piastre per il fissaggio a terra. Cassetti dotati di serratura. Modello BP 103/AA. Piano in metallo con bordino. Due cassetti 505 x 580 x 210 h mm con serratura.

CONSEGNA DEDICATA



CODICE	RIF.	DIMENSIONI
12546	52A.0000B240	cm 200 x 70 x 85H

BANCHI DA LAVORO BP CON PIANO IN LEGNO

Banchi da lavoro monoblocco in acciaio con struttura già montata e saldata. Piano in legno spessore mm 40. Gambe con piastre per il fissaggio a terra. Cassetti dotati di serratura dimensione mm 505 x 580 x 210 h.

CONSEGNA DEDICATA



CODICE	RIF.	MODELLO	DIMENSIONI
12547	52A.0000B110	BP 105/A	cm 100x70x89H
12548	52A.0000B130	BP 106/A	cm 150x70x89H
12549	52A.0000B140	BP 107/A	cm 200x70x89H

CONTENITORI PER UTENSILI, VALIGETTE

Mobil Plastic

CASSETTIERE CON RUOTE MOPLA

Cassettiere su ruote Mopla con cassetti varie dimensioni. In polipropilene grigio con cassetti trasparenti. Dotate di portacartellini e serratura con chiave per chiusura cassetti. Dimensioni: L45 x P46 x H69,5cm.



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
00675	MOP203R.GR	3 cassetti	L40,5 x P40,5 x H16,3cm.
00676	MOP206R.GR	6 cassetti	L40,5 x P40,5 x H6,3cm.

TROLLEY PORTA UTENSILI STC 961 HT

Trolley in alluminio dimensioni: 455x205x320H mm - Cassetta portautensili Trolley, 3 scomparti interni con divisori in plastica - Maniglione in tubo estensibile - 2 ruote per il trasporto - 4 piedini in gomma per appoggio - Angoli con rinforzi in plastica - Chiusura a 2 serrature con combinazione - Imballo in scatola di cartone.



CODICE	RIF.
00681	D53.0STC961H



CONTENITORI PER UTENSILI, VALIGETTE

VALIGIA PORTA UTENSILI IN ALLUMINIO STC 931


Valigia in alluminio - Dimensioni: 455x330x152H mm - Bordi arrotondati con rinforzi e serratura con chiave - Cinghia a tracolla - Divisori interni removibili - Imballo singolo in polietilene.



CODICE	RIF.
00682	D53.05TC9310

CASSETTA PORTAUTENSILI TBC 123


Cassetta portautensili - 5 scomparti - Dimensioni chiusa: 404 x 200 x 195 mm - Imballo in scatola di cartone.



CODICE	RIF.
00680	D53.00TBC123

VALIGIA PORTAUTENSILI IN ALLUMINIO STC 944

Valigia in alluminio - Dimensioni: 365x220x250H mm - Bordi arrotondati con rinforzi - 5 scomparti con divisori removibili e serratura con chiave - Cinghia a tracolla - Imballo singolo in polietilene.



CODICE	RIF.
00683	D53.05TC9440

TOOL CASE - PRO ORGANIZER

TOOL CASE: valigetta contenitore in PPL portautensili e minuterie. Coperchio trasparente a doppia chiusura. Maniglia robusta ed ergonomica. PRO ORGANIZER: organizers a scomparti con coperchio trasparente.


Terry



CODICE	RIF.	MODELLO	NOTE	DIMENSIONI LXPXH
00667	1001163	tool case 16"	kg 0,98	400x210x175mm
00668	1001164	tool case 19"	kg 1,60	475x240x225mm
00669	1002219	pro org.16	15 divisori mobili	395x305x60mm
00670	1000624	pro org.24	17 divisori mobili	510x330x60mm

LINEA ASSORBIMENTO OLI UNIVERSAL

Assorbe qualunque tipo di liquido su base acquosa, petrolifera, ibrida e naturale. Ideale per oli, idrocarburi, solventi, benzina, gasolio, grassi, acqua, acidi, basici, alcali detergenti e gas disciolti in acqua.



CODICE	RIF.	DESCR.	ASSORBIMENTO MINIMO	DIM.	CONF.
00583	D97.GUNP113	Panno	113 lt a cf.	cm 40x50	100
00584	D97.GUNP144	Panno	144 lt a cf.	cm 40x50	200

SCATOLA PORTAUTENSILI BANKERS

Box portaoggetti da 40L completamente riciclabili in polipropilene 100% privo di BPA. Scatola e coperchio sono prodotti al 95% in plastica riciclata. Da vuote possono essere inserite una dentro l'altra, da piene sono sovrapponibili. Coperchio bidirezionale. Le cerniere gialle tengono il coperchio chiuso, aprendole tutte e 4 viene rimosso completamente. In alternativa, sbloccando solo due cerniere il coperchio si apre da un lato solo come fosse collegato alla scatola.



CODICE	RIF.	CAPACITÀ
12832	100135776	40L



CARRELLI PORTATUTTO

CARRELLO C41

Carrello porta tutto con impugnatura di sicurezza e 2 ruote pneumatiche Ø cm 20. Pala di carico cm 40x17,5.

PORTATA 200 KG

MISURA PALA CARICO cm 40X17,5



CODICE	RIF.	DIMENSIONI
30871	D08.000BPC41	cm 54x110

CARRELO PORTATUTTO IN ALLUMINIO A45

Carrello super leggero con telaio in alluminio, impugnatura di sicurezza e 2 ruote pneumatiche diametro cm 26 antiforatura. Pala di carico cm 26x28.

PORTATA 200 KG

MISURA PALA CARICO cm 26X28



CODICE	RIF.	DIMENSIONI
30877	D08.00000A45	cm 60x120

CARRELLO C3

Carrello porta tutto trasformabile a barella per trasporto elettrodomestici e colli vari in piano e sulle scale. Due ruote pneumatiche con dischi in acciaio diametro cm 26.

PORTATA 200 KG

MISURA PALA CARICO cm 44X22,5



CODICE	RIF.
30873	550.00000311

CARRELLO PORTA CASSE FRUTTA E VERDURA 80

Carrello con traverse dritte a tre ruote per il trasporto di cassette di frutta e verdura. Con due ruote in gomma diametro cm 20 e una girevole diametro cm 20.

PORTATA 400 KG

MISURA PALA CARICO cm 48X31



CODICE	RIF.	DIMENSIONI
30878	550.00000080	cm 48x185x225H

CARRELLO C42 F

Carrello per casse con ruote gommata diam. mm 260 antiforatura. Impugnatura di sicurezza, portata kg 200.

PORTATA 200 KG



CODICE	RIF.	DIMENSIONI
77920	D08.000BPC4F	cm 54x110

CARRELLO MULTIUSI C6

Carrello a rapida trasformazione dalla versione da due a 4 ruote. Con due ruote gommata diametro cm 20 e due ruote girevoli diametro cm 10.

PORTATA 300 KG

MISURA PALA CARICO cm 48X21



CODICE	RIF.	DIMENSIONI
30874	540.00000200	cm 50x125H



CARRELLO TRASPORTO PER SCALE C50

Carrello porta tutto con impugnature di sicurezza e 6 ruote con snodo.

PORTATA 100 KG

MISURA PALA CARICO cm 40X10



CODICE	RIF.
30875	D08.000BPC50

CARRELLO TRASPORTO PER SCALE C51

Carrello porta tutto con impugnature di sicurezza e 6 ruote con snodo. Dotato di pedana pieghevole in tubo adatta al trasporto di colli ingombranti. Dimensione pedana cm 40x16.

PORTATA 100 KG

MISURA PALA CARICO cm 40X16



CODICE	RIF.
30876	D08.000BPC51

CARRELLO PIEGHEVOLE C14

Carrello pieghevole comodo da stivare. Pedana pieghevole cm 32x25. Dotato di due ruote pneumatiche con dischi in acciaio diametro cm 26.

PORTATA 200 KG

MISURA PALA CARICO cm 32X25



CODICE	RIF.	DIMENSIONI
30879	540.000018PN	cm 43x29x72H

CARRELLO PIEGHEVOLE C30

Carrello pieghevole adatta per il trasporto di colli ingombranti. Pedana pieghevole in tubo cm 35x50. Dotato di due ruote pneumatiche diametro cm 26.

PORTATA 180 KG

MISURA PALA CARICO cm 30X50

RIBALTA cm 40X35



CODICE	RIF.
30880	D08.HT1827AN

CARRELLO ALLUNGABILE E PIEGHEVOLE C35

Carrello interamente con telaio in alluminio dotato di piano di carico allungabile (cm 42x49/71) e sponda allungabile e pieghevole. 4 ruote gommate: due girevoli e due fisse diametro cm 10.

PORTATA 150 KG

MISURA PALA CARICO cm 42X49/71



CODICE	RIF.	DIMENSIONI RIPIEGATO
30881	540.0000C350	cm 42x55x22H

CARRELLO PORTATUTTO HT2101

Portapacchi in alluminio con manico telescopico e pala pieghevole. Molto compatto da chiuso, massima utilità da aperto. Dimensioni 110x39cm h 41cm. Portata massima kg 90. Certificato TUV-GS.

PORTATA 90 KG

SERENA GROUP



CODICE	RIF.
15305	HT2101



CARRELLI PORTATUTTO

CARRELLO PORTAFUSTI C17

Carrello con sistema di leva e gancio scorrevole che permette con un minimo sforzo di caricare e trasportare fusti da 200 litri. Due ruote gommatae diametro cm 25.

PORTATA 400 KG



CODICE	RIF.	DIMENSIONI
30890	590.00000040	cm 22x22x8,5H

CARRELLI C70 - C71 - C72

Carrello con sponda/e in rete asportabili. Piano in compensato cm 100x70 e 4 ruote gommatae di cui due girevoli e due fisse diametro cm 20.

PORTATA 500 KG



30885

CODICE	RIF.	MODELLO	DESCRIZIONE
30883	D08.00000C70	C70	1 sponda
30884	D08.00000C71	C71	4 sponde
30885	D08.00000C72	C72	3 sponde

CARRELLI PIEGHEVOLI C8 E C8 BIG

Carrello con piano di carico e bordi rivestiti in gomma. 2 ruote girevoli e due fisse.

MISURA PALA CARICO cm 48X74



CODICE	RIF.	MODELLO	PORTATA	DIAMETRO RUOTE	DIMENSIONI PIANO
89070	570.00000347	C8	150 kg	cm 10	cm 74x48
30882	570.00000348	C8 BIG	300 kg	cm 12	cm 92x62

CARRELLO MULTIUSI

Carrello con piano in lamiera rinforzata e sponda in acciaio. Dotato di 4 ruote di cui due girevoli e due fisse diametro cm 12,5.



CODICE	RIF.	MODELLO	PORTATA	DIMENSIONI PIANO
30886	570.00YF2436	D30	450 kg	cm 91,5x61
30887	570.00YF3048	D31	450kg	cm 122x76
30888	570.00XF3048	D32	900 kg	cm 122x76



ROLL CONTAINER

Costruzione molto robusta in filo metallico zincato di estrema leggerezza con grande capacità di carico. Sono adatti per stoccaggio e movimentazione. 4 ruote in PPL di cui due fisse e due girevoli. Tre sponde laterali e due cinghie di sicurezza. .

PORTATA 600 KG



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
30891	B52F.00000001/4 (KIT)	carrello con 3 sponde	cm 81x72x180H
30892	B52F.00000006	ripiano	cm 81x72

CARRELLI MODULARI COMPATTI DOZOP

Innovativa soluzione logistica modulare brevettata per trasporto di carichi medio-pesanti in casa, ufficio ed all'esterno. I carrelli sono costruiti in polipropilene/ fibra di vetro e sono interamente componibili ad incastro con estrema facilità, senza l'ausilio di strumenti supplementari, e sono altrettanto scomponibili per essere riposti in spazi contenuti. Estremamente leggeri. IL MODELLO 8100 consente di spostare fino a Kg 115 di carico. IL MODELLO 8101 consente di spostare fino a Kg 75 di carico.

dozop

iternet



04873



04874

CODICE	RIF.	CAPACITÀ DI CARICO	MISURE CHIUSO	MISURE APERTO
04873	8100	Kg 115	mm 505x142x72	mm 505x505x138
04874	8101	Kg 75	mm 505x142x59	mm 505x505x138

ACCESSORI

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	MISURE
04875	8110	Borsa per trasporto	mm 540x220
04876	8112	Cinghia per traino	mm 1050x115x20
04877	8113	Set due cinghie fermo carico	mm 3000x48x25



04877



04876



04875

CARRELLINO ANGOLARE PORTAMOBILI B52

Carrello con telaio in alluminio e bordino laterale di contenimento. Dotato di 3 ruote girevoli in nylon diametro mm 50.

PORTATA 100 KG



CODICE	RIF.	DIMENSIONI
30889	56C.0MIDI400	cm 22x22x8,5H



CONTENITORI MULTIUSO

NATI PER CONSERVARE A LUNGO

PROSTORE™

Scatole in plastica forti e durevoli

Affidabili e resistenti

Questi contenitori super-robusti sono prodotti in polipropilene di alta qualità con lati e base rinforzati.

Comodi e sicuri

Progettati per ogni tua esigenza di conservazione e prodotti con materiali privi di BPA.

Riciclabili e sostenibili

Per aiutarti a rispettare l'ambiente.

CONTENITORI IN PLASTICA PROSTORE

Realizzati in robusto polipropilene riciclabile, questi contenitori sono impilabili e robusti grazie alla base e agli angoli rinforzati. Le maniglie fanno da clip di chiusura per il coperchio. Contenuto protetto da umidità e polvere. 100% prive di BPA, certificati idonei al contatto con il cibo. Packaging riciclabile. Vari formati disponibili.

BANKERS BOX
BY **Fellowes**

78679

78680

78681

78682

78686

78683

78688

78687

78684

78685

CODICE	RIF.	CAPACITÀ	DIMENSIONI INTERNE AXLXP	DIMENSIONI ESTERNE AXLXP
78679	7732001	0.2 litri	cm 5x7x5	cm 5,5x10x6,5
78680	7732201	0.75 litri	cm 420x9	cm 5x23,8x11,5
78681	7730301	5,5 litri	cm 7,5x34x21,5	cm 9x39,5x25,3
78682	7730401	10 litri	cm 14x34x21,5	cm 15,5x39,5x25,3
78683	7730501	18,5 litri	cm 28x32x20	cm 29x39,5x25,5
78684	7730701	26 litri	cm 27x37,5x24	cm 29x47x30
78685	7730801	36 litri	cm 30x3x31	cm 31,5x47,5x38
78686	7730901	48 litri	cm 30x41x37	cm 31,5x48x44
78687	7731001	70 litri	cm 30x58x38,5	cm 32x66x38,5
78688	7731101	85 litri	cm 37,5x57,5x38	cm 39x66x44

CONTENITORI NESTED STORAGE BOXES

Realizzati in robusto polipropilene riciclabile e riciclata al 36%, questi contenitori sono impilabili e robusti. Le maniglie fanno da clip di chiusura per il coperchio. Contenuto protetto da umidità e polvere. 100% prive di BPA, certificati idonei al contatto con il cibo. Packaging riciclabile. Vari formati disponibili.

BANKERS BOX
BY **Fellowes**



CODICE	RIF.	CAPACITÀ
12767	100135769	12 litri
12768	100135770	15 litri
12769	100135771	22 litri
12770	100135772	38 litri
12771	100135773	64 litri

CONTENITORE CON RUOTE

Contenitore in PPL con ruote e coperchio bloccabile, impilabile grazie agli appositi inviti che tengono perfettamente saldi gli elementi.



CODICE	RIF.	MISURE
16727	F600179	cm 59,5x40x37

CONTENITORI CON COPERCHIO

Sistema modulare e componibile: tutte le scatole possono essere impilate in modo facile e stabile. Il coperchio può essere utilizzato nei due versi, per aumentare la capacità interna oppure per rendere agevole la sovrapposizione. In robusto PPL. Coperchio bloccabile.



CODICE	RIF.	CAPACITÀ	IMBALLO	MISURE CM
90376	F717677	lt 38	pz. 4	57,5x39,5x25
90378	F717766	lt 19	pz. 2	39,5x27,5x25,8

CASSETTA PIEGHEVOLE

Cassetta pieghevole in PPL certificata TUV. Impilabile di eccellente resistenza. Portata k 12.. Garantisce un grande risparmio di spazio quando non viene utilizzata. 2 maniglie laterali per un facile trasporto.



CODICE	RIF.	DIMENSIONI
09009	2310150011	mm 475x350x235

CESTELLO TROLLEY

Cesto trolley a 2 ruote, struttura in polipropilene, con manico autobloccante. Capacità 3Lt. Semplicissimo da impilare, non necessita della pedana portacarrelli. 100% riciclabile.



CODICE	RIF.	MISURE
05846	cpt/120002r	cm 49,5x36,5x46

TANICHE PLASTICA

Taniche in PEHD (polietilene alta densità) con versatore telescopico incluso (per taniche standard). Idonee al contatto alimentare.



CODICE	RIF.	CAPACITÀ
05921	125/10N	10 Lt
05922	125/20N	20 Lt
05923	73/20N	20 Lt con rubinetto

CONTENITORI INDUSTRIALI SERIE KOMBI

Contenitori sovrapponibili e componibili in PST AU (polistirolo antiurto). Temperatura di esercizio da -10°C a +50°C.



06032

06033

06034

06035

CODICE	RIF.	MISURE
06030	1PST	mm 103x95x53H
06031	2K	mm 108x167x75H
06032	3K	mm 151x240x128H
06033	3KB	mm 296x240x128H
06034	4K	mm 213x350x165H
06035	5K	mm 310x490x190H




BUSTE PER IDENTIFICAZIONE

TASCHE CON BANDE MAGNETICHE

Tasche per l'identificazione dotate di due bande magnetiche poste sul retro. Ideali per l'uso in ambienti come magazzini e impianti logistici. Realizzate con retro in plastica colorata e copertina frontale trasparente in polipropilene estremamente resistente. Grazie agli inserti sono perfette per l'identificazione e il riconoscimento di scaffalature in metallo e containers. Adatte all'uso con pistole scanner per barcode. Antistrappo. Facile sostituzione dell'inserto. È possibile stampare inserti personalizzati utilizzando il software gratuito on-line DURAPRINT® sul sito www.duraprint.it.

DURABLE




CODICE	RIF.	F.TO EST. (LXH)	F.TO UTILE (LXH)	CONF.	COLORE
04821	1741-07	113x53mm	100x38mm	50	● blu
06895	1741-04	113x53mm	100x38mm	50	● giallo
04822	1742-07	163x88mm	150x67mm	50	● blu
06896	1742-04	163x88mm	150x67mm	50	● giallo
04823	1743-07	223x163mm	210x148mm (A5-oriz.)	50	● blu
06897	1743-04	223x163mm	210x148mm (A5-oriz.)	50	● giallo
04824	1744-07	223x313mm	210x297mm (A4-vert.)	50	● blu
06898	1744-04	223x313mm	210x297mm (A4-vert.)	50	● giallo
04825	1745-07	311x225mm	297x210mm (A4-oriz.)	50	● blu
06899	1745-04	311x225mm	297x210mm (A4-oriz.)	50	● giallo

TASCHE CON BANDE ADESIVE

Tasche per l'identificazione dotate di due bande adesive poste sul retro, ideali per l'uso in ambienti come magazzini e impianti logistici. Realizzate con retro in plastica blu e copertina frontale trasparente in polipropilene estremamente resistente. Grazie agli inserti sono perfette per l'identificazione e il riconoscimento di scaffalature e contenitori. Adatte all'uso con pistole scanner per barcode. Antistrappo. Facile sostituzione degli inserti. È possibile stampare inserti personalizzati utilizzando il software gratuito on-line DURAPRINT® sul sito www.duraprint.it.

DURABLE




CODICE	RIF.	F.TO EST. (LXH)	F.TO UTILE (LXH)	CONF.	COLORE
05931	1759-07	mm113x53	mm 100x38	50	● blu
05932	1762-07	mm163x88	mm 150x67	50	● blu
05933	1795-07	mm223x263	mm 210x148	50	● blu
05934	1797-07	mm223x313	mm 210x297	50	● blu
05935	1798-07	mm311x225	mm 297x210	50	● blu
05936	1763-07	mm163x120	mm 148x105	50	● blu
05937	1794-07	mm223x81	mm 210x74	50	● blu
05938	1796-07	mm311x81	mm 297x74	50	● blu



BUSTE CON ALETTA PIEGHEVOLE DI AGGANCIO

Buste identificative per magazzino e logistica, con aletta pieghevole, specificatamente progettate per l'identificazione di pallet e cartonati. Possono essere inserite tra i cartoni impilati o agganciate ai singoli pallet (la busta rimane appesa all'esterno del pallet o dei cartoni). Robuste e particolarmente resistenti all'usura e agli strappi, sono realizzate con retro in plastica colorata e copertina frontale trasparente in polipropilene. Adatte all'uso con pistole scanner per barcode. Facile sostituzione dell'inserito. Proteggono da sporco e polvere i documenti inseriti. È possibile stampare inserti personalizzati utilizzando il software gratuito on-line DURAPRINT® sul sito www.duraprint.it



CODICE	RIF.	F.TO EST. (LXH)	F.TO UTILE (LXH)	CONF.	COLORE
05940	1722-07	230x259mm	210x148mm (A5-oriz.)	50	blu
06903	1722-04	230x259mm	210x148mm (A5-oriz.)	50	giallo
05941	1723-07	317x321mm	210x297mm (A4-oriz.)	50	blu
06904	1723-04	317x321mm	210x297mm (A4-oriz.)	50	giallo

BUSTE CON FASCETTE DI AGGANCIO

Buste per identificazione con fascette di aggancio, ideali per magazzino e logistica. Applicazione facile e sicura su grigliati metallici e contenitori per stoccaggio e trasporto. Il finale a freccia delle fascette permette un facile inserimento nelle asole della busta. Una volta applicate le buste resteranno in posizione anche se sollecitate da bruschi movimenti. Robuste e particolarmente resistenti all'usura e agli strappi, sono realizzate con retro in plastica gialla e copertina frontale trasparente in polipropilene molto resistente. Possono essere utilizzate anche in aree esterne in quanto dotate di aletta di chiusura che protegge i documenti dagli agenti atmosferici, sporco e umidità. Adatte all'uso con pistole scanner per barcode.



CODICE	RIF.	F.TO EST. (LXH)	F.TO UTILE (LXH)	CONF.	COLORE
12104	1749-07	223x380mm	210x148mm (A5-oriz.)	50	blu
06905	1749-04	223x380mm	210x148mm (A5-oriz.)	50	giallo
05930	1750-07	223x530mm	210x297mm (A4-vert.)	50	blu
06906	1750-04	223x530mm	210x297mm (A4-vert.)	50	giallo
12103	1751-07	311x442mm	297x210mm (A4-oriz.)	50	blu
06907	1751-04	311x442mm	297x210mm (A4-oriz.)	50	giallo



BUSTE PER IDENTIFICAZIONE

BUSTE PER IDENTIFICAZIONE HARD COVER CON ALETTA

In rigido PET trasparente, ideali per essere appesi sopra cartoni, scatole o altri contenitori. Per uso interno e adatte all'uso con scanner per barcode e resistenti all'usura. Sostituzione degli inserti facile e veloce grazie all'apertura su 3 lati. Larghezza aletta: 24 mm / sporgenza: 25 mm.

DURABLE



BUSTE PER IDENTIFICAZIONE HARD COVER CON BANDE ADESIVE

In rigido PET trasparente con bande adesive sul retro. Per uso interno. Possono essere rimosse senza lasciare residui. Adatte all'uso con scanner per barcode e resistenti all'usura. Sostituzione degli inserti facile e veloce grazie all'apertura su 3 lati.

DURABLE



BUSTE PER IDENTIFICAZIONE HARD COVER CON BANDE MAGNETICHE

In rigido PET trasparente con bande magnetiche sul retro. Per uso interno. Applicabili su scaffali e superfici in metallo e adatte all'uso con scanner per barcode e resistenti all'usura. Sostituzione degli inserti facile e veloce grazie all'apertura su 3 lati.

DURABLE



CODICE	RIF.	FORMATO INSERTO
78654	1161-19	1/2 A5 orizzontale (210 x 74 mm)
78655	1162-19	A5 orizzontale (210 x 148 mm)
78656	1163-19	A4 orizzontale (297 x 210 mm)

CODICE	RIF.	FORMATO INSERTO
78657	1180-19	100 x 38 mm
78658	1181-19	150 x 67 mm
78659	1182-19	1/2 A5 orizzontale (210 x 74 mm)
78660	1183-19	A5 orizzontale (210 x 148 mm)

CODICE	RIF.	FORMATO INSERTO
78661	1195-19	100 x 38 mm
78662	1196-19	150 x 67 mm
78663	1197-19	1/2 A5 orizzontale (210 x 74 mm)
78664	1198-19	A5 orizzontale (210 x 148 mm)

PORTAETICHETTE SCANFIX®

Portaetichette adesivi in polipropilene per schedari, scaffali, armadietti, cassetti e apparecchiature tecniche. Dotato di apertura superiore e sul lato corto per facilitare l'inserimento e la rimozione dell'inserto. Ritagliabile alla lunghezza desiderata. Inserto in cartoncino incluso nella confezione.

DURABLE





CODICE	RIF.	MISURE	CONF.
12550	8044-19	mm 200x20	5
12551	8045-19	mm 200x30	5
12552	8046-19	mm 200x40	5

PORTAETICHETTE MAGNETICI PER SCAFFALATURE

Un modo più semplice e più conveniente per applicare, rimuovere e sostituire le descrizioni su scaffali, contenitori metallici e cassetti metallici.

MARKIN



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	MISURE	CONF.
90224	Y230CP10030	Con protezione frontale in pvc trasparente	mm 100x30H	20
90225	Y230CP10060	Con protezione frontale in pvc trasparente	mm 100x60H	20
90226	Y230CP50030	Strisce con protezione frontale in pvc trasparenza	mm 500x30H	3
90227	Y230CP50060	Strisce con protezione frontale in pvc trasparenza	mm 500x60H	3
90230	Y232SPR30	Senza protezione frontale	rotolo m 10x30 mm H	1
90231	Y232SPR60	Senza protezione frontale	rotolo m 10x60 mm H	1
90232	Y234SCR30	Bianche Scrivibile e cancellabile	rotolo m 10x30 mm H	1
90233	Y234SCR60	Bianche Scrivibile e cancellabile	rotolo m 10x60 mm H	1
04818	Y233SC10030	Bianche Scrivibile e cancellabile	mm 100x30H	20
04819	Y233SC10040	Bianche Scrivibile e cancellabile	mm 100x40H	20
04820	Y233SC10060	Bianche Scrivibile e cancellabile	mm 100x60H	20

CARRELLI ELEVATORI MANUALI

Telaio in lega di alluminio con peso ridottissimo. Sollevamento manuale con verricello a cavo. Forche regolabili in larghezza fino a 500 mm. Baricentro 305 mm. Altezza da terra forche 90 mm. Ruote gommate posteriori ø 200 mm e ruote gemellate girevoli anteriori ø50 mm. Altezza telaio carrello 1720 mm. Larghezza totale carrello 630mm. Lunghezza forche 570mm.



CODICE	RIF.	MODELLO	PORTATA KG	SOLLEVAMENTO MM	PESO KG
00588	500.00WFH227	WFH-227	227	1250	51
00589	500.00WFH181	WFH-181	181	2500	60

TRANSPALLET BP 10GA

Transpallet in acciaio elettrosaldato - Pompa idraulica a due velocità e pistone a doppio snodo, stabilizzatori laterali che entrano in funzione quando le forche sono sollevate oltre i 40 cm. Dimensioni forche: larghezza: 520 mm - Lunghezza: 1.140 mm - Altezza abbassate: 85 mm - Altezza alzate: 800 mm - Ruote: nylon diametro 150 mm - Rulli: in nylon diametro 75 mm - Portata: 1.000 kg.



CODICE	RIF.	PORTATA KG	DIMENSIONI FORCHE
30893	610.0000BP35	2500	cm 52x114x8,5/20H

TRANSPALLET BP 20/800

Transpallet in acciaio elettrosaldato - Pompa idraulica con valvola di sicurezza - Timone con leva a tre posizioni - Dimensioni forche: larghezza: 540 mm - Lunghezza: 800 mm - Altezza abbassate: 85 mm - Altezza alzate: 200 mm - Ruote: nylon diametro 200 mm - Rulli: doppi in nylon diametro 80 x 70 mm - Portata: 2.000 kg.



CODICE	RIF.	PORTATA KG	DIMENSIONI FORCHE
30894	610.0000KT31	2500	cm 54x115x8,5/20H

TRANSPALLETS CON BILANCIA BP 21 CB

I transpallets con bilancia sono versatili e semplici nell'utilizzo:- Telaio in acciaio elettrosaldato verniciato a forno- Timone con leva a 3 posizioni: salita/ discesa/neutro, ruote e doppi rulli in poliuretano- Pesatura elettronica con 4 celle di carico e precisione +/- 0,2% della portata- Spegnimento automatico programmabile, indicazione livello batteria- Funzioni: Netto/Lordo, totalizzazione pesi, controllo +/-, pesata percentuale, conteggi- Indicatore di peso con display LCD retroilluminato a 6 cifre da 25 mm- Alimentazione a 4 batterie AA (stilo), con cassetto estraibile, anche ricaricabili- Autonomia fino a circa 40 ore di funzionamento continuo oppure tre mesi per uso tipico non continuativo, grazie alla funzione di auto spegnimento- Divisione kg 1 fino a kg 2.000



CODICE	RIF.	PORTATA KG	DIMENSIONI FORCHE
00591	610.0000KT48	2000	cm 55x117x8,5/20H

VASCHE DI RACCOLTA



VASCHE DI RACCOLTA GRIGLIATE

Per lo stoccaggio di fusti d'olio o altre sostanze, sono costruite in lamiera d'acciaio con una griglia di appoggio estraibile zincata a caldo. La capacità della vasca di raccolta, a tenuta stagna, è conforme alle norme di legge. Vengono eliminate così le eventuali perdite dei fusti appoggiati sul pavimento o stoccati su pallet. I quattro piedi di appoggio (h 100 mm) consentono di poter movimentare le vasche con transpallets o carrelli elevatori.

CODICE	RIF.	MODELLO	DESCRIZIONE	NOTE
30895	590.CG000002	V2F	Vasca grigliata	Per 2 fusti ø cm 60
30896	590.CG000003	V4F	Vasca grigliata	Per 4 fusti ø cm 60
30897	590.CG00PF1P	PF1P	Supporto metallo	Per 1 fusti ø cm 60
30898	590.CG00PF2P	PF2P	Supporto metallo	Per 2 fusti ø cm 60

VASCHE DI CONTENIMENTO IN PLASTICA

Vasche di contenimento in polietilene atossico stabilizzate U.V. rotostampate con struttura autoportante, rinforzate per resistere agli urti, resistenti agli agenti chimici, dotate di grigliato in polietilene asportabile per favorire una facile pulizia interna. Le vasche sono sovrapponibili a vuoto e movimentabili con carrello elevatore e transpallet grazie agli appositi alloggiamenti per le forche ricavati dalla sagomatura. Le vasche porta fusti in polietilene sono la soluzione più economica per rispettare l'ambiente e rispondere alle norme più severe.



CODICE	RIF.	MODELLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
30899	590.PE0VPF01	VPF 01 PE	1 fusti ø cm 60	cm 124x24x23H
30900	590.PE0VPF02	VPF 02 PE	2 fusti ø cm 60	cm 127x70x50H
30901	590.PEVPF1BC	VPF1 IBC	Per cisterna IBC	cm 138x128x108H



CASSONI IN PLASTICA INFORCABILI

• Questi cassoni sono realizzati in polietilene ad altadensità, resistente ai raggi UV. Sono robustissimi e igienici, indicati quindi per il trasporto e l'immagazzinamento di qualsiasi prodotto. • Disponiamo di cassoni grigio chiaro adatti all'uso alimentare (B 92) oppure di colore nero (B 94) per solo uso industriale. • A richiesta B 94 di colore grigio per uso alimentare. • Sono sovrapponibili, movimentabili con transpallet e carrelli elevatori. Possono essere dotati, a richiesta, di un pratico coperchio di chiusura che li rende adatti anche per lo stoccaggio in esterni e di 4 ruote girevoli per movimentazione manuale.




CODICE	RIF.	MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
30902	12H.00003000	B 92	300 lt	mm 1.050 x 640 x 668 (h)
30903	12H.00003010	Coperchio B 92	-	-
30904	12H.00003020	4 ruote girevoli B 92	-	Ø 100 mm
30905	12H.00006001	B 94 Eco Nero	525 lt	mm 1.200 x 800 x 800 (h)
30906	12H.00006010	Coperchio B 94	-	-
30907	12H.00006020	4 ruote girevoli B 94	-	Ø 100 mm



CONTENITORI A VASCA RIBALTABILE

• Struttura in acciaio saldato e vasca in lamiera (spessore 3mm) bordata e rinforzata• Comando manuale per azionare il ribaltamento automatico e svuotamento totale per gravità della vasca• Grande volume di carico con altezza ridotta di ingombro• Movimentabili con carrello elevatore, ideali per scarti di lavorazione, trucioli, granulari, terra, rifiuti e materiale sfuso.



CODICE	RIF.	MODELLO	PORTATA LT	DIMENSIONI
30908	600.00000300	V 300	300	mm 1.220 x 810 x 750 (h)
30909	600.00000310	V 600	800	mm 1.500 x 920 x 880 (h)
30910	600.00000320	V 900	900	mm 1.500 x 1.320 x 880 (h)
30911	600.00000330	V 1100	1000	mm 1.850 x 1.000 x 1.060 (h)

CONTENITORE IN RETE PER MANUTENZIONE AEREA SR 163

• Cesta porta persone in alluminio• Ideale per effettuare lavori di riparazione e manutenzione aerea in piena sicurezza• 1 perno di sicurezza esclude la possibilità di sfilamenti accidentali del cestello dalle forche del carrello elevatore che lo movimentata, solleva e sostiene• Dimensioni mm 860 x 860 x 2.130 (h)• Per massimo 2 persone• Portata: 200 kg (comprese 2 persone)

PORTATA 300KG



CODICE	RIF.
30912	521.00000011



POLVERE SORB

• Legante in polvere• Assorbente legante di origine poliuretanic per oli, idrocarburi e solventi• Idrofobico, assorbe l'olio anche nell'acqua• Grandissima capacità di assorbimento: con il contenuto di un sacco da 16 kg si assorbono 45/120 kg di liquidi



CODICE	RIF.	CONF.
30913	97Z.WSORBP16	Sacco da 16 kg

SEPIOLITE

• Assorbente professionale a base di sepiolite di alta purezza • Granulometria media, grana 15/30• Minerale altamente poroso e a basso peso specifico, ideale per assorbire liquidi di tutti i tipi (olio, benzina, acqua, ecc.). Adatto in ambienti interni, o esterni ma in assenza di vento• Viene utilizzato nella sua forma naturale al 100%, senza dover essere miscelato• Prodotto essenziale per le fabbriche, le officine, i fondi stradali e le aree di lavoro in cui i liquidi fuoriusciti possono provocare incidenti, fermentazioni, pericoli e odori indesiderati• Altamente sicuro, poiché ignifugo



CODICE	RIF.	CONF.
30914	97Z.W1000028	Sacco da 10 kg



TASCHE PER SEGNALETICA

CORNICE DA MURO MAGNETO RETRO ADESIVO

Cornice originale ed elegante, con angoli arrotondati. Dotata di comoda chiusura magnetica. Può essere posizionata in verticale o orizzontale. In PVC antiriflesso di elevato spessore. Confezione da 2 tasche formato A4. Retro adesivo.

djois



CODICE	RIF.	CONF.	COLORE
90492	B194974	2	Giallo/Nero
90493	B194973	2	Bianco/Rosso
90494	B194975	2	Bianco/Verde
90650	B194950	2	Grigio
90651	B194951	2	Blu
90652	B194953	2	Rosso
90653	B194957	2	Nero

CORNICE DA MURO MAGNETO RETRO MAGNETICO

Cornice originale ed elegante, con angoli arrotondati. Dotata di comoda chiusura magnetica. Può essere posizionata in verticale o orizzontale. In PVC antiriflesso di elevato spessore. Confezione da 2 tasche formato A4. Retro magnetico.

djois




CODICE	RIF.	CONF.	COLORE
09654	B194900	2	Grigio
09655	B194901	2	Blu
09656	B194903	2	Rosso
09657	B194907	2	Nero
09658	B194923	2	Bianco/Rosso
09659	B194924	2	Giallo/Nero
09660	B194925	2	Bianco/Verde

CORNICE DA MURO MAGNETO SOLO

Cornice MAGNETO nella nuova versione a foglio singolo: unico foglio di PVC 30/100 con liste magnetiche sul retro, per affiggere velocemente un singolo foglio a superfici metalliche. Colore nero, confezione due pezzi formato A4, A3 e A2.

djois



CODICE	RIF.	FORMATO
90757	B195037	A4 cm (21X29,7)
90758	B195067	A3 cm (29,7X42)
90759	B195087	A2 cm (42X59,4)

SUPPORTO MAGNETICO AD ANELLI

Supporto con retro magnetico per esporre grandi quantità di documenti facilmente sfogliabili e removili dotato di ampio piano di appoggio e supporto per penne. Dotato di 4 anelli standard, può essere utilizzato con buste perforate, fogli perforati o le specifiche buste rinforzate Tarifold con magneti. Realizzato in alluminio composito, supporta 500 grammi di documenti se utilizzato in posizione verticale o fino a 1 kg in posizione orizzontale.

djois



CODICE	RIF.	FORMATO
00623	B181110	A4>A3 32x4cm

DISPLAY MAGNETICO AD ANELLI

Supporto con retro magnetico per esporre grandi quantità di documenti facilmente sfogliabili e removili dotato di ampio piano di appoggio e supporto per penne. Dotato di 4 anelli standard, può essere utilizzato con buste perforate, fogli perforati o le specifiche buste rinforzate Tarifold con magneti. Realizzato in alluminio composito. Utilizzabile su superfici metalliche, come portablocco, o anche su lavagne magnetiche.

djois




CODICE	RIF.	FORMATO
00624	B181111	A4 31x32x5,3cm

BUSTE FORATE PER SUPPORTI MAGNETICI AD ANELLI

Buste perforate in PVC senza ftalati, estremamente resistenti e flessibili; colori ultravivaci, perforazione universale sul lato. Dotate di magneti extraforti che permettono di sfogliare le buste bloccandole in posizione verticale quando utilizzate con l'apposito supporto Tarifold 181110 o 181111.

djois




CODICE	RIF.	FORMATO	COLORE
30867	181121	31,5x26,5cm	blu
30868	181123	31,5x26,5cm	rosso
30869	181124	31,5x26,5cm	giallo
30870	181125	31,5x26,5cm	verde

KIT SUPPORTO DA MURO A 10 BUSTE

Supporto murale dotato di spalla laterale di supporto in metallo e dieci buste in colori assortiti (2 per colore). Adatto anche ad utilizzi intensivi (ad esempio in industrie, magazzini, ecc) grazie alle buste realizzate in PVC con bordo colorato e anima in metallo. Disponibile anche con attacco magnetico.

djois



CODICE	RIF.	FORMATO
27026	B414109	A4
09634	B413109	A3
09635	B414609	A4 Magnetico

RICAMBI BUSTE

Confezione da 10 buste per documento formato A4, apertura lato corto. Bordo con interno in filo di acciaio temperato e rivestito in PVC nero. I perni consentono l'impiego sul supporto murale.

djois



CODICE	RIF.	FORMATO	COLORE
27027	B114007	A4	Nero



LEGGIO VEO DA SCRIVANIA O DA MURO IN ALLUMINIO E GOMMA

Fornito da 10 buste, montaggio facilissimo con un clic, senza attrezzi. Consegnato in elegante scatola nera in PPL riutilizzabile come portaoggetti da scrivania. Il leggio da scrivania è facilmente espandibile a 20 buste con la semplice aggiunta di un VEO da muro. Utilizzano buste di ricambio tarifold 27027.

djois



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	FORMATO
09638	B744107	Da scrivania	A4
09639	B714507	Da muro	A4

LEGGIO PORTALICENZE VARIO® PRO 10

Leggio multifunzione robusto e performante, che permette un rapido accesso alle informazioni importanti con un'estrema versatilità di utilizzo. Può essere utilizzato sia come leggio da tavolo che da parete: inoltre, la base ruota di 90° consentendo di posizionare i pannelli in verticale oppure in orizzontale secondo le esigenze. I pannelli in polipropilene, riciclabili al 100%, sono semplici da rimuovere e riposizionare ed i documenti contenuti saranno sempre protetti e a portata di mano. Il set è completo di una base in acciaio rivestita in plastica, 10 pannelli espositivi SHERPA® formato A4 e cavalierini personalizzabili e removibili. 2 pannelli per colore: nero, rosso, giallo, verde e blu. Kit di montaggio incluso.

4 FUNZIONI DIVERSE

DURABLE



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	CONF.
41146	5579-00	Leggio completo	1
09240	5606-00	Pannelli di ricambio	5 pz assortiti

LEGGIO MURALE SHERPA® E MAGNETICO VARIO®

Leggii porta licenze da parete robusti e performanti. I pannelli espositivi in polipropilene, riciclabili al 100%, hanno la superficie antiriflesso protettiva adatta a scansioni o fotocopie. Disponibile la versione murale dotata di kit di montaggio con viti oppure la versione con staffa magnetica, perfetta per superfici metalliche. Scegli il set completo di una staffa e 5 pannelli espositivi SHERPA® formato A4 con cornice nera oppure la sola staffa e scegli poi i pannelli del colore desiderato. La capacità può essere ampliata semplicemente affiancando più unità.



DURABLE



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	COLORE
41147	5810-01	leggio SHERPA® + 5 Pannelli	● Nero
04714	5674-10	Staffa da parete 10 pannelli	
09241	5914-01	Leggio magnetico VARIO® + 5 Pannelli	● Nero
16376	5917-10	Staffa magnetica per 10 pannelli	

PANNELLI DI RICAMBIO

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	COLORE
09242	5606-01	Pannelli di ricambio	5 pz	● Nero
09240	5606-00	Pannelli di ricambio	5 pz assortiti	



SEGNALETICA DA TERRA



00592



00593



00594



00595



00596



00597



00598



00599



00600



00601



00602



00603



00604



00605



04827



SEGNALETICA A PITTOGRAMMI DA TERRA

Segnaletica da terra per l'identificazione di aree pericolose, spazi di stoccaggio, passaggi pedonali ecc. Resistenza allo scivolamento R9 e conforme alla normativa DIN 51130. Conforme alla normativa UNI EN ISO 7010. Pittogrammi di sicurezza autoadesive per applicazioni su pavimenti in ambienti interni, come magazzini, centri di distribuzione, produzione, ecc. Resistente all'abrasione.

SEGNALETICA DI SICUREZZA REGISTRATA



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONE
00592	1728-03	Vietato fumare	Ø 43cm - spess. 0,4mm
00593	1730-03	Accesso vietato	Ø 43cm - spess. 0,4mm
00594	1732-03	Vietato ai pedoni	Ø 43cm - spess. 0,4mm
00595	1731-06	Passaggio obbligatorio	Ø 43cm - spess. 0,4mm
00596	1734-04	Attenzione passaggio carrelli	L 43cm - spess. 0,4mm
00597	1729-06	DPI Cuffie	Ø 43cm - spess. 0,4 mm
00598	1733-06	DPI Stivali	Ø 43cm - spess. 0,4 mm
00599	1735-06	DPI Gilet	Ø 43cm - spess. 0,4 mm

SEGNALETICA SAGOMATA DA TERRA

Segnaletica da terra per l'identificazione di aree pericolose, spazi di stoccaggio, passaggi pedonali ecc. Resistenza allo scivolamento R9 e conforme alla normativa DIN 51130. Simboli autoadesivi per applicazioni su pavimenti in ambienti interni. Resistente all'abrasione. Colore RAL 1003 giallo.



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONE	CONF.
00600	1704-04	Punto	Ø 10cm	10
00601	1705-04	Freccia	10x20cm	10
00602	1700-04	Forma a T	10x0,7x15cm	10
00603	1701-04	Forma a Croce	15x0,7x15cm	10
00604	1702-04	Forma a L	10x0,7x10cm	10
00605	1703-04	Striscia	5x0,7x15cm	10
04827	1727-04	Orme (destra/sinistra)	9x0,7x24cm	5 paia

STRISCIA ADESIVA DI SICUREZZA

Striscia di sicurezza smerigliata che migliora la visibilità delle superfici vetrate in esercizi o uffici pubblici. L'aspetto opaco traslucido crea un facile contrasto con l'ambiente. Altezza di installazione consigliata: 1,10 e 1,60cm dal pavimento. In vinile adatto sia per applicazione interna che esterna. Traslucido.



CODICE	RIF.	DIMENSIONI
00606	1701990221	5cm x 5mt

ADESIVI SEGNALATORI DA TERRA TAKE CARE

Adesivi segnalatori da terra Take care Stickers segnalatori conformi alle norme ISO 7010 che permettono di segnalare il suolo in maniera molto visibile per consentire l'accesso rapido ai dispositivi di sicurezza, garantire l'accesso alle uscite di sicurezza, segnalare le zone di rischio elettrico Antiscivolo, antiriflesso, non infiammabile. Perfettamente comprensibile poiché riporta la grafica dei pittogrammi internazionali secondo le norme ISO 7010. Resistente e facile da posizionare, adatto a temperature da -20° a +60°.



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	MISURE
16190	1701080151	Estintore	cm 70x35 (sp mm 0,2)
16191	1701050051	Rischio elettrico	cm 70x35 (sp mm 0,2)
16192	1701020031	Uscita di emergenza	cm 70x35 (sp mm 0,2)

FINESTRA PER PAVIMENTI

Cornice per pavimenti con adesivo super resistente. In PVC 300 µ, resiste al passaggio di pedoni e mezzi. Antiscivolo di grado R9 secondo la normativa DIN 51130. Waterproof, adatta per contenere e proteggere documenti fino al formato A4. Per uso singolo.



CODICE	RIF.	FORMATO
00607	B197624	40,1x31,4cm

SEGNALETICA SAGOMATA DA TERRA RIMOVIBILE


Segnaletica da terra per l'identificazione di aree pericolose, spazi di stoccaggio, passaggi pedonali ecc dotata di adesivo rimovibile adatto a pavimenti in aree interne. Resistenza allo scivolamento R9 e conforme alle normative ASR A1.3 e DIN EN ISO 7010. Resistente all'abrasione. Colore RAL 1003 giallo.



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONE
06919	1047-04	orme (destro/sinistro)	9x0,02x24cm
06920	1048-04	freccia	10x0,02x20cm

STRISCIA ANTISCIVOLO

In robusto PVC, adatta anche a superfici irregolari. Perfetta tenuta nel tempo, parte superiore abrasiva antiscivolo. Resistente all'acqua, allo sporco, agli agenti pulenti e a temperature da -30° a +160°. Resistenza antiscivolo R13 secondo la normativa DIN 51130. Alta resistenza al fuoco grazie alla parte inferiore in alluminio - grado 8 nella classificazione CAA FAA.



CODICE	RIF.	FORMATO
00638	B197614	15x61cm




SEGNALETICA DA TERRA

NASTRI ANTISCIVOLO DURALINE® GRIP

Nastro antidrucciolo standard adesivo per una maggiore sicurezza di rampe e gradini. Resistenza allo scivolamento R13.

DURABLE



CODICE	RIF.	DIMENSIONE	COLORE
78643	1080-01	mm 25x15 m	nero
78644	1082-01	mm 50x15 m	Nero
78645	1084-01	mm 75x15 m	Nero
78646	1081-130	mm 25x15 m	Giallo/Nero
78647	1083-130	mm 50x15 m	Giallo/Nero
78648	1085-130	mm 75x15 m	Giallo/Nero

NASTRI ANTISCIVOLO DURALINE® GRIP+

Nastro antiscivolo adesivo a grana grossa per migliorare la sicurezza in ambienti industriali. Resistenza allo scivolamento R13.

A GRANA GROSSA

DURABLE



CODICE	RIF.	DIMENSIONE	COLORE
78649	1094-01	mm 25x15 m	Nero
78650	1096-01	mm 50x15 m	Nero
78651	1095-130	mm 25x15 m	Giallo/Nero
78652	1097-130	mm 50x15 m	Giallo/Nero

NASTRI ANTISCIVOLO DURALINE® GRIP+ FORMFIT

Nastro antidrucciolo adesivo conformabile. Il supporto in alluminio si adatta alle superfici irregolari. Resistenza allo scivolamento R13.

PER SUPERFICI IRREGOLARI

DURABLE




CODICE	RIF.	DIMENSIONE	COLORE
78653	1064-01	mm 50x15 m	Nero



NASTRO ADESIVO DA PAVIMENTO DURALINE® 50/05

Bobina di nastro adesivo per la marcatura e delimitazione permanente di passerelle, passi carrai, aree di stoccaggio e aree pedonali in ambienti interni. Resistenza allo scivolamento R9 e conforme alla normativa DIN 51130. Resistente anche al passaggio di carrelli elevatori (tranne per i movimenti di frenata e di svolta). Spessore: 0,5mm.



CODICE	RIF.	F.TO EST. (LXH)	COLORE
00614	1021-02	50mm x 30m	○ bianco
00615	1021-03	50mm x 30m	● rosso
00616	1021-04	50mm x 30m	● giallo
00617	1021-05	50mm x 30m	● verde
00618	1021-06	50mm x 30m	● blu

NASTRO PER SEGNALAZIONI DI SICUREZZA IN PVC

tesaflex® nastro per segnalazione in PVC plastificato rivestito con un potente adesivo in gommarecina modificata che consente un'eccellente adesione a molte superfici, idoneo per le segnalazioni temporanee. Dimensioni mm 55x33 mt.



CODICE	RIF.	CONF.	COLORE
05924	60760-00087-15	6	Giallo/Nero
05925	60760-00088-15	6	Rosso/Bianco
05926	60760-00095-15	6	● Giallo
05927	60760-00096-15	6	● Rosso
06891	60760-00097-15	6	● Verde
06892	60760-00098-15	6	● Azzurro

NASTRO DA PAVIMENTO DURALINE® 50/07

Bobina di nastro adesivo bicolore antiscivolo con certificazione R9; resistente alle abrasioni e al passaggio di carrelli elevatori, tranne che per i movimenti di frenata e di svolta. Spessore: 0,7mm. Adatti alla marcatura permanente in ambienti interni.



CODICE	RIF.	COLORE	F.TO EST. (LXH)
00609	1726-130	giallo/nero	50mm x 30m
00610	1726-131	verde/bianco	50mm x 30m
00611	1726-132	rosso/bianco	50mm x 30m

NASTRO ADESIVO PER SEGNALAZIONI

Nastro adesivo per segnalazioni disponibile in due colorazioni. Formato mm 50x25 m.



CODICE	RIF.	COLORE
80583	1620/R	Rosso/Bianco
80584	1620/G	Giallo/Nero

NASTRO ADESIVO RIMOVIBILE PER SEGNALAZIONI DA TERRA

Bobina di nastro adesivo da pavimento, rimovibile, adatto a pavimenti interni. Conforme alle normative ASR A1.3 e DIN EN ISO 7010. Resistenza allo scivolamento R9. Colore: RAL 1003/9004 giallo segnale/nero. Spessore: 0,5mm.



CODICE	RIF.	FORMATO
06922	1043-130	50mm x 15m

NASTRO PER SEGNALAZIONI DI SICUREZZA

Film di polietilene per delineare aree di sicurezza. Formato mm 75x200 m. Colore rosso e bianco.



CODICE	RIF.
80582	1650

CARTELLI SEGNALATORI IN ALLUMINIO

SEGNALETICA AZIENDALE

Il riferimento legislativo sulla segnaletica aziendale è il Decreto Legislativo 493/96, attuazione della direttiva europea 92/58/CEE, concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro. Il decreto in questione prescrive determinati obblighi per i datori di lavoro, quali: fare ricorso alla segnaletica di sicurezza per vietare comportamenti pericolosi, avvertire dei pericoli esistenti, prescrivere comportamenti sicuri, fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza e ai mezzi di soccorso e altre informazioni in materia di sicurezza; informare e formare i lavoratori e i rappresentanti per la sicurezza; seguire le norme di buona tecnica, per le ipotesi non considerate dal decreto. Dall'altro lato esiste anche l'obbligo per i lavoratori di non modificare o rimuovere senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo [art. 5 del Decreto legislativo 626/96], in modo da non vanificare lo scopo e il significato delle segnalazioni stesse.

CARTELLI SEGNALATORI IN ALLUMINIO

Con dimensioni e caratteristiche cromatiche e colorimetriche dei segnali conformi alle norme UNI 7543 D.Lgs 81 del 09/04/08. Cartelli in alluminio piano, adatto sia in ambienti interni che esterni con atmosfere anche molto aggressive. Buona resistenza ai solventi. Elevata resistenza e durata nel tempo grazie alle caratteristiche della stampa e dei materiali.

						
02313	11561	90697	02315	11563	11564	11565
						
11566	11567	02316	02314			

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
02313	5613K	Proprietà privata vietato l'accesso	20x30cm
11561	621202X	Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori	27x37cm
90697	E630105X	Vietato fumare	27x43cm
02315	5624K	Sosta vietata	20x30cm
11563	E633501X	È vietato depositare materiali	27x43cm
11564	633601W	È vietato arrampicarsi sugli scaffali	16,6x26,2cm
11565	E622001K	Non usare in caso di incendio	11,5x16cm
11566	E620403X	Divieto di transito ai pedoni	27x37cm
11567	E623801W	Vietato l'uso di telefoni cellulari	16,6x23,3cm
02316	E630601W	Non usare acqua per spegnere incendi su parti elettriche	16,6x26,2cm
02314	E620501W	Vietato fumare e usare fiamme libere	16,6x23,3cm

SEGNALETICA DI EMERGENZA IN ALLUMINIO

						
11575	11576	11577	11578	11579	11580	11581

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
11575	20107X	Uscita di emergenza	25x31cm
11576	E20105X	Uscita di emergenza a sx	25x31cm
11577	E20106X	Uscita di emergenza a dx	25x31cm
11578	E20153X	Punto di raccolta	25x31cm
11579	E20101K	Pronto Soccorso	12x14,5cm
11580	E20113W	Cassetta di medicazione	16x21cm
11581	E15104K	Freccia	12x12cm
11582	E20150X	Estintore N°	25x31cm
11583	E20117X	Idrante	25x31cm
11584	E20174K	Pulsante allarme antincendio	12x14,5cm

		
11582	11583	11584

[illegible]

**È OBBLIGATORIAMENTE VIETATO L'ACCESSO
A TUTTE LE PERSONE ESTRANEE AL LAVORO**
(Le Aziende sono tenute a rispettare tale divieto in ogni caso, anche quando non siano presenti lavoratori)

					
LAVORO IN SICUREZZA	NO FUMARE	NO FUOCO	NO TELEFONO	NO CIBO E BEVANDA	NO ANIMALI

È OBBLIGATORIO CANTARE CANZONI DI PROTEZIONE PERICOLOSI DI SICUREZZA E PREVENZIONE

							
PRONTO SOCCORSO	SOS VV.F	ESITO	NO FUMARE	NO FUOCO	NO TELEFONO	NO CIBO E BEVANDA	NO ANIMALI

TUTTI I LAVORATORI SONO TENUTI A SEGNALARE SUBITO AI PROPRI CAPI O AI INQUADRI, COMPRESI LE LEZIONI DI PICCOLA ENTITÀ A LIBRO ACCADEMICO DURANTE IL LAVORO

[illegible]

**VIETATO
L'ACCESSO
A PERSONE
E MEZZI NON
AUTORIZZATI**

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
11591	PO7003	Cantiere specifiche dei lavori	100x67cm
02327	PO7001	Cantiere multisisimbolo	67x100cm
02328	PO5027	Vietato l'accesso a persone e mezzi non autorizzati	50x67cm
02329	PO5031	Norme generali prevenzione infortuni	50x67cm

 **LAVORI
IN CORSO**

**ATTENZIONE
CANCELLLO
AUTOMATICO**

**ATTENZIONE
CARRELLI IN
MOVIMENTO**

 **ATTENZIONE
CORRENTE
ELETTRICA**

 **PERICOLO
DI CADUTA**

 **PERICOLO
D'INCENDIO**

PERICOLO
limite
di sicurezza

 **PERICOLO
ALTA
TENSIONE**

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
11571	E1779K	Lavori in corso	35x12,5cm
11572	E1708K	Attenzione cancello automatico	35x12,5cm
11573	E1753K	Attenzione carrelli in movimento	35x12,5cm
90693	E1743K	Attenzione corrente elettrica	35x12,5cm
11574	E1757K	Pericolo di caduta	35x12,5cm
02330	E1712K	Pericolo di incendio	35x12,5cm
02331	E1780K	Pericolo limite di sicurezza	35x12,5cm
02332	E1734K	Pericolo alta tensione	35x12,5cm

IMPIANTI ELETTRICI SOTTO TENSIONE

È VIETATO:

- Esplorare l'interno di impianti sotto tensione.
- Toccare gli impianti o non si è autorizzati.
- Togliere i cavi e la custodia di sicurezza prima di aver fatto l'ispezione.

È OBBLIGATORIO:

- Avergli gli indicatori di alimentazione del circuito, prima di intervenire.
- Verificare l'assenza di tensione, a terra prima di lavorare o recarsi.
- Lavorare sempre in coppia, con un altro addetto.
- Essere sempre in contatto con il personale tecnico centrale.



LAVORI IN CORSO

**VIETATO L'ACCESSO
AI NON ADDETTI AI LAVORI**

**È OBBLIGATORIO USARE
I MEZZI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE**

IN CASO DI INCENDIO
NON USARE L'ASCENSORE
USARE LE SCALE

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
02343	E2931	Impianti elettrici sotto tensione / È vietato.../ È obbligatorio...	50x33,3cm
02344	E2948	Lavori in corso / È vietato.../È obbligatorio	50x33,3cm
02345	E3537	In caso di incendio non usare l'ascensore...	30x20cm
02346	E3541	Uscita di emergenza... / Vietato depositare...	30x20cm

**LASCIARE LIBERI
I PASSAGGI
E LE USCITE**



**PASSAGGIO
OBBLIGATORIO
PER I PEDONI**



**USCITA DI
EMERGENZA
LASCIARE LIBERO
IL PASSAGGIO**

**È OBBLIGATORIO
PROTEGGERE
GLI OCCHI**



**È OBBLIGATORIO
IL CASCO
DI PROTEZIONE**



**È OBBLIGATORIO
PROTEGGERE LE
VIE RESPIRATORIE**

 È OBBLIGATORIO
USARE I GUANTI
PROTETTIVI

 **CALZATURE
DI SICUREZZA
OBBLIGATORIE**



**È OBBLIGATORIO
PROTEGGERE
L'UDITO**

È OBBLIGATORIO



**È OBBLIGATORIO
VERSARE I RIFIUTI
NELL'APPOSITO
CONTENITORE**

11570

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
11568	E1927K	Lasciare liberi i passaggi e le uscite	35x12,5cm
11569	E1956K	Passaggio obbligatorio per i pedoni	35x12,5cm
02333	E19994K	Uscita di emergenza lasciare libero il passaggio	35x12,5cm
02334	E1901K	È obbligatorio proteggere gli occhi	35x12,5cm
02335	E1902K	È obbligatorio il casco di protezione	35x12,5cm
02336	E1903K	È obbligatorio proteggere le vie respiratorie	35x12,5cm
02337	E1904K	È obbligatorio usare i guanti protettivi	35x12,5cm
02338	E1905K	Calzatura di sicurezza obbligatoria	35x12,5cm
02339	E1906K	È obbligatorio proteggere l'udito	35x12,5cm
11570	E3127	È obbligatorio usare i mezzi di protez. person.	30x20cm
02340	E1946K	È obbligatorio versare i rifiuti nell'apposito contenitore	35x12,5cm
02341	E1909Y	Veicoli a passo d'uomo	50x70cm
02342	E1971Y	Procedere a velocità di sicurezza	50x70cm

CARTELLI SEGNALATORI IN ALLUMINIO

CARTELLI CON SEGNALI DI INFORMAZIONE IN ALLUMINIO



90703



11585



11589

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
90701	E5621K	Parcheggio riservato ai condomini	20x30cm
90702	E5606K	Parcheggio riservato ai clienti	20x30cm
90703	8505	Attenti al cane	25x12,5cm
11585	3301	Orario di lavoro	30x20cm
11586	3612	Norme di P.Socc. infortunati	33,3x47cm
11587	33378	Area sottoposta a videosorveglianza	20x30cm
11588	33328	Area videosorvegliata con registrazione	20x30cm
11589	3344P	Vendesi (in materiale PPL)	30x20cm
11590	3345P	Affittasi (in materiale PPL)	30x20cm
02347	3101	Portata massima	30x20cm
02348	3125	Uscita	30x20cm
02349	3151	Entrata	30x20cm
02350	3130	Portate: spalla - piano	30x20cm
02351	3183	Locale quadri elettrici	30x20cm



90701



90702



11586



11587



11588



11590



02347



02348



02349



02350



02351

ETICHETTE CON SCRITTA

Pellicola autoadesiva colore argento opaco con scritta blu. Adatti per segnaletica in aree private.



02352



11530



11531



11532



11533



11534



11535



11536



11537



11538



11539



11540

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	CONF.
02352	96701	Vietao Fumare (con normativa)	cm 16,5x5	10
11530	96670	Vietao introdurre cani	cm 16,5x5	10
11531	96672	Vietao l'ingresso	cm 16,5x5	10
11532	96660	Suonare	cm 16,5x5	10
11533	96698	Privato	cm 16,5x5	10
11534	96693	Chiudere la porta	cm 16,5x5	10
11535	96781	Spingere / Push	cm 16,5x5	10
11536	96780	Tirare / Pull	cm 16,5x5	10
11537	96682	Chiudere	cm 16,5x5	10
11538	96663	Informazioni	cm 16,5x5	10
11539	96674	Uffici	cm 16,5x5	10
11540	96675	Direzione	cm 16,5x5	10



11541



11542



11543



11544



11545



11546



11547



11548

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	CONF.
11541	96691	Amministrazione	cm 16,5x5	10
11542	96689	Archivio	cm 16,5x5	10
11543	96690	Segreteria	cm 16,5x5	10
11544	96696	Magazzino	cm 16,5x5	10
11545	96667	Guardaroba	cm 16,5x5	10
11546	96685	Mensa	cm 16,5x5	10
11547	96664	Pronto Soccorso	cm 16,5x5	10
11548	96662	Toilette	cm 16,5x5	10
11549	96683	Entrata	cm 16,5x5	10
11550	96684	Uscita	cm 16,5x5	10
11551	96694	Aria condizionata...	cm 16,5x5	10
11552	96687	Scala	cm 16,5x5	10
11553	96688	Ascensore	cm 16,5x5	10
11554	96600	Freccia (ritagliabile)	cm 15x5	10

ETICHETTE CON PITTOGRAMMI

Pellicola autoadesiva colore argento opaco con scritta blu. Adatti per segnaletica in aree private.



11555



11556



11557



11558

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	CONF.
11555	9663B	Sala d'attesa	cm 8,2x8,2	10
11556	9644B	Toilette uomo/donna	cm 8,2x8,2	10
11557	9642B	Toilette uomo	cm 8,2x8,2	10
11558	9643B	Toilette donna	cm 8,2x8,2	10
11559	9653B	Toilette disabili	cm 8,2x8,2	10
11560	9658B	Freccia	cm 8,2x8,2	10



11559



11560

PROFILI PARACOLPI PER LA SICUREZZA E MARCATURA

Profili di protezione adesivi in schiuma poliuretana flessibile 100% riciclabile. Utilizzabili in ambienti interni. Adatti per segnalare punti pericolosi, proteggere superfici e pareti e prevenire infortuni dovuti a urti. Dotati di un resistente adesivo lungo tutto il retro del profilo. Sono tutti lunghi 1 metro e possono essere tagliati alla lunghezza desiderata.



CODICE	RIF.	MODELLO	TIPOLOGIA	SUPERFICIE ADESIVA
78634	1100-130	C25R	Angolare	mm 25 su 2 lati
78635	1101-130	C19	Angolare	mm 19 su 2 lati
78636	1102-130	C35	Angolare	mm 35 su 2 lati
78637	1107-130	S10	Superfici Piane	mm 40
78638	1108-130	S20	Superfici Piane	mm 60
78639	1109-130	S32R	Superfici Piane	mm 32
78640	1115-130	P30	superfici Tubolari	mm 32
78641	1126-130	E8R	Per spigoli	mm 20x8x20
78642	1127-130	E8R	Per spigoli	mm 19x8x19




BARRIERA IN POLIETILENE PER INTERNI

Barriera leggera 3 moduli ideale per delimitare e proteggere aree di lavoro. Tubolare in polipropilene Ø 26mm, composta da 3 pannelli in poliestere di colore giallo con simbolo "NO ENTRY". Ottima stabilità.

BARRIERA ESTENSIBILE LEGGERA

Barriera estensibile fino a mt 2 con basi in gomma da cm 39, altezza mt 1. In polipropilene colore rosso a bande bianche retroriflettenti. Dimensione chiusa: cm 34x39x100H. Dimensione aperta cm 200x39x100H.



CODICE	RIF.	MISURA
00636	BARV170	L 170 x H 100cm

CODICE	RIF.
11529	BARV200



PROTEZIONI INDUSTRIALI

SPECCHI PARABOLICI INFRANGIBILI

Specchio parabolico in metacrilato, con montatura e visiera in polipropilene colore rosso, guarnizioni in PVC nero. Completati di attacco per applicazione a palo Ø 60mm o alla staffa a muro, orientabili in tutti i sensi. Visibilità a 90°.



CODICE	RIF.	DIAMETRO
79183	SP204	cm 40
79184	SP205	cm 50

COLONNINA PORTA CATENA

Colonnina con porta catena in plastica. Base riempibile con acqua e sabbia. Catena a parte.



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
79185	1960445	Colonna	cm 85H
79186	1960444	Catena	m 25

BARRIERA STRADALE TIPO NEW JERSEY IMPILABILE

100% polietilene atossico colore rosso di alta qualità. Resistente ai raggi UV, eccellenti doti di resistenza agli urti. Utilizzata per la delimitazione di traffico su strade, parcheggi, rotonde. Ogni barriera è dotata di un sistema di fissaggio (maschio-femmina) che consente la realizzazione di varie configurazioni. 2 tappi filettati: tappo di carico posto nella parte superiore e tappo di scarico posto in basso centralmente mediante il quale si può scaricare la zavorra (acqua o sabbia). Facilmente movimentata mediante carrelli elevatori. Impilabile (riduzione del 50% del volume, con benefici sui costi di trasporto e di stoccaggio).



CODICE	RIF.	DIMENSIONI (LxPxH)	COLORE
00637	NJT070R	100x40x70cm	● rosso
00638	NJT070W	100x40x70cm	○ bianco



CONI SEGNALETICI

Coni in polipropilene bicolore.



CODICE	RIF.	MISURA	COLORE
11527	CO83	cm 23x30H	Rosso/bianco
11528	CO81R	cm 27x50H	Rosso/antiriflesso

DELINEATORE STRADALE DI CORSIA

Delineatore stradale flessibile di corsia. Lamellare con 6 inserti rifrangenti, omologato. Altezza 33cm con inserti rifrangenti (rifrangenza classe 2).



CODICE	RIF.	MISURA
00635	DFR33	altezza 33cm

BOMBOLETTE VERNICE SPRAY PER TRACCIALINEE

Speciale vernice spray resistente all'usura causata dalle ruote di automezzi, carrelli elevatori e dalle intemperie. Non contiene piombo e CFC e preserva lo strato dell'ozono. Autonomia singola bomboletta 50 metri circa. E' consigliato l'utilizzo del traffic paint protector trasparente che si applica sulla vernice asciutta.

CODICE	RIF.	CONTENUTO	DESCRIZIONE	COLORE
00709	44T.000010BI	500 ml	vernice	○ bianco
00710	44T.000010BL	500 ml	vernice	● blu
00711	44T.000010GI	500 ml	vernice	● giallo
00712	44T.000010GR	500 ml	vernice	● Grigio
00713	44T.000010NE	500 ml	vernice	● nero
00714	44T.000010RS	500 ml	vernice	● rosso
00715	44T.000010VE	500 ml	vernice	● verde
00716	44T.00000100	500 ml	traffic paint protector	● trasparente



TRACCIATORE DA CANTIERE TRIG A CAP

Bomboletta tracciante da cantiere - Vernice a base solvente - Non nociva e non irritante - Marcatura netta - Asciugatura rapida - Elevata luminosità della vernice fluorescente - Adatto per tutti i tipi di suolo.

CODICE	RIF.	CONTENUTO	COLORE
00717	44T.00005010	500 ml	● Blu
00718	44T.00005020	500 ml	● Rosso ciliegia
00719	44T.00005030	500 ml	● Rosso fluo
00720	44T.00005040	500 ml	● Arancione
00721	44T.00005050	500 ml	● Giallo fluo
00722	44T.00005060	500 ml	● Verde
00723	44T.00005070	500 ml	○ Bianco



UN POSTO UNICO, TANTE SOLUZIONI

