

ESTRATTO
CATALOGO
GENERALE XXIV ED.




Utensileria, materiale elettrico e piccoli elettrodomestici

GRUPPO INUFFICIO



UTENSILERIA, MATERIALE ELETTRICO E PICCOLI ELETTRODOMESTICI



ADATTATORI, PRESE E PROLUNGHE	316
LAMPADINE E FARETTI LED	319
PILE	320
TORCE ELETTRICHE	323
FASCETTE INDUSTRIALI	323
MARCATORI INDUSTRIALI	324
FERRAMENTA	325
VENTILATORI	328

ADATTATORI, PRESE E PROLUNGHE

PRESE SCHUKO

Prese da 16 o 10 A con adattatore Schuko.



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
66035	492518028	Spina 16 A e presa Schuko
66034	492518025	Spina 10 A e presa Schuko

ADATTATORE SCHUKO

Adattatore Schuko e prese 10 A o bivalente (10/16 A).



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
66037	492518068	1 spina 16 A + 1 presa schuko + 2 prese bivalenti

ADATTATORI TRIS

Adattatore 16A - 250 V - Max 1500W, 1 Spina 2P+T - Standard Italiano P11, 3 Prese 2P+T - Standard Italiano S11, Bipasso.



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
66038	492518032	1 spina 10 A e 3 prese 10 A
66039	492518373	1 spina 16 A e tre prese bipasso (10/16)

ADATTATORI SEMPLICI E MULTIPRESE



00644



00645



00646



00647



78029



78030

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
00644	492518057	adatt. rotante 2 prese bipasso 2p+t 10/16 a+ 1 presa schuko
00645	492518058	adatt. rotante 2 prese bipasso 2p+t 10/16 a+ 1 schuko+2 prese usb
00646	492519355	adatt. con spina 10a verticale - 2 prese bipasso 10/16a + 1 presa schuko
00647	492519356	adatt. con spina 10a orizzontale - 2 prese bipasso 10/16a + 1 presa schuko
78029	492519362	Adatt. universale da viaggio europa-regno unito-usa mod. MK-931
78030	492519363	Adattatore da viaggio europa-regno unito-usa con 2 USB, Mod. MK-931L

MULTIPRESE

Multipresa con cavo da mt 1,5.



66045



15798



00650



00651



00653



00652

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
15798	492518408	Spina 16A; 3 prese schuko/bipasso 10/16A con interruttore
66045	492518317	Spina 16A; 6 prese schuko/bipasso 10/16A con interruttore
00650	492517976	Spina 16A; 4 prese bipasso 10/16A
00651	492518041	Spina 16A; 6 prese bipasso 10/16A con interruttore
00652	492518038	Spina 16A; 6 prese schuko/bipasso 10/16A con interruttori singoli
00653	492518075	Multipresa da tavolo 4 posizioni; 2P+T 10/16A bipasso; 2 prese 10A Schuko; 2 porte USB tipo A; Cavo 2 metri



SCATOLA COPRICAVI E MULTIPRESE CAVOLINE®

Elegante scatola nascondi-cavi per cavi e multi presa realizzata in plastica ignifuga di alta qualità per garantire ordine e sicurezza a casa e in ufficio. Dotata di due fessure laterali per la circolazione ideale dell'aria che evita il surriscaldamento del contenuto: fessure rivestite in gomma per non danneggiare i cavi. Il coperchio ha una pratica apertura circolare richiudibile ideale per i cavi di ricarica dei telefoni cellulari. Dotata di piedini antiscivolo che ne garantiscono un'ottima stabilità. Dimensioni: 406 x 139 x 156 mm (L x H x P).

DURABLE



CODICE	RIF.	COLORE
05355	5030-10	Grigio
05356	5030-37	Grafite



COPRICAPO FLESSIBILE CABLE ZIP

Copricavo con applicatore per risolvere gli inestetismi dei cavi elettrici ed elettronici dietro le scrivanie. Lunghezza m 2.

Fellowes



CODICE	RIF.	COLORE
68017	99439	Nero
05357	9929801	Grigio

TIMER MECCANICO CON SWITCH ON-OFF

Timer meccanico per l'accensione e lo spegnimento di qualsiasi apparato collegato alla rete elettrica. Permette di settare 48 accensioni e spegnimenti nell'arco delle 24 ore, con intervalli minimi di 15 minuti. Tramite il tasto ON-OFF è possibile utilizzare la funzione di timer o di accensione continua.

mcc
esperti in elettronica



CODICE	RIF.
05358	493933770

FASCETTE FERMACAVI CAVOLINE GRIP 20

Nastro fermacavi a strappo per la gestione dei cavi. Può essere tagliato alla lunghezza desiderata. Dimensioni: 100x2cm (LxH).

DURABLE



CODICE	RIF.	COLORE
00698	5032-01	nero



NASTRO ADESIVO ISOLANTE

Nastro isolante professionale autoestinguente adatto per isolare, imballare, legare fili e cavi elettrici è affidabile e garantisce una tenuta nel tempo. Conforme alla norma IEC 454-3-1.

tesa



CODICE	RIF.	FORMATO	CONF.	COLORE
04881	53988-00000-01	15mmx10m	10	nero
00734	53988-00060-01	15mmx10m	10	bianco

ADATTATORI, PRESE E PROLUNGHE

PROLUNGHE ELETTRICHE

Cavo di alimentazione/prolunga.



CODICE	RIF.	LUNGHEZZA
61826	E238	m 3
61827	E240	m 5

PROLUNGA AVVOLGICAVO

Avvolgicavo realizzato con involucri plastici resistenti agli urti e materiali isolanti. 1 Spina (2P+T) 16 A, 250 V, Standard italiano IT S17. 2 prese (2P+T) bivalenti 10/16 A (bipasso) 1 presa schuko bipasso. Carico massimo 2500W.



CODICE	RIF.	LUNGHEZZA
09046	E245	m 8

PROLUNGA AVVOLGIBILE

Avvolgicavo realizzato con involucri plastici resistenti agli urti e materiali isolanti. 1 spina 29+t-16A-250V, 2prese 29+t-10A/16A bipasso. Carico massimo 2200 W.



CODICE	RIF.	LUNGHEZZA
66041	E243	m 5

AVVOLGITORE AV 25

Avvolgitore per cavo da 25 mt. Corpo del tamburo in robusta plastica. Cavo H05W-F3G1.5. 4 prese universali - Spina IT16A.



CODICE	RIF.	LUNGHEZZA
00655	BRE.BRN19055	m 25

AVVOLGITORE 25 METRI GARANT ECOLINE

Avvolgitore per cavo da 25 mt - Per l'utilizzo all'aperto, IP 44 - Corpo del tamburo in robusta plastica - Spina CEE, 2 prese CEE + 1 DE - Cavo nero H07RN-F 3G2,5 da 25 mt - Ø tamburo: 320 mm - Peso: 8 kg - 1 presa DE 230 V/16 A con coperchi autochiudenti, IP 44, 2 prese CEE 3 poli, 230 V/16 A - Protezione antisurriscaldamento.



CODICE	RIF.	LUNGHEZZA
00656	BRE.BRN32766	m 25



LAMPADE LED

L'illuminazione a LED ti offre una gamma completa di soluzioni per illuminare ogni momento della tua vita. La luce naturale del LED illumina comodamente ogni stanza della tua casa, dalla cucina alla zona notte. La versatilità dell'illuminazione a LED ti permette di creare la giusta illuminazione in ogni ambiente. All'interno dei laboratori, la sua luminosità naturale rende più semplici anche i lavori più difficili. Negli scenari romantici le sue sfumature di luce rendono speciale l'atmosfera. Scopri come l'illuminazione a LED è in grado di arricchire lo spazio intorno a te. Le lampadine LED producono una luce ricca e naturale utilizzando solo il 20% dell'energia assorbita da una lampadina tradizionale, e ti permettono di risparmiare l'80% rispetto alle lampade alogene. Facili da montare, hanno una misura standard (normativa ANSI).



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	WATT	POTENZA EQUIVALENTE	LUMEN	ATTACCO	COLORE
06094	499048006	Minisfera	5,5W	42W	430/3000K	E14	● Luce calda
06095	499048007	Minisfera	5,5W	42W	440/4000K	E14	● Luce naturale
06096	499048008	Minisfera	5,5W	42W	462/6000K	E14	● Luce fredda
06097	499048018	Candela	5,5W	42W	430/3000K	E14	● Luce calda
06098	499048019	Candela	5,5W	42W	440/4000K	E14	● Luce naturale
06099	499048020	Candela	5,5W	42W	462/6000K	E14	● Luce fredda



E27



E14



GU10



GU5.3



G4



G9



Minisfera



Candela

LAMPADE LED A GOCCIA

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	WATT	POTENZA EQUIVALENTE	LUMEN	ATTACCO	COLORE
77034	499048565	Goccia A60	8W	230	2090/3000K	E27	● Luce calda
06100	499048173	Goccia A60	12W	82W	1020/3000K	E27	● Luce calda
06101	499048174	Goccia A60	12W	82W	1030/4000K	E27	● Luce naturale
06102	499048175	Goccia A60	12W	82W	1055/6000K	E27	● Luce fredda
06115	499048180	Goccia A60	15W	230	1170/3000K	E27	● Luce calda
06116	499048181	Goccia A60	15W	230	1210/4000K	E27	● Luce naturale
06117	499048182	Goccia A60	15W	230	1290/6000K	E27	● Luce fredda
77031	499048423	Goccia A60	18W	230	1900/3000K	E27	● Luce calda
77032	499048424	Goccia A60	18W	230	1995/4000K	E27	● Luce naturale
77033	499048425	Goccia A60	18W	230	2090/6000K	E27	● Luce fredda



Goccia A60
Filamento



Goccia A60

LAMPADE LED GLOBO

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	WATT	POTENZA EQUIVALENTE	LUMEN	ATTACCO	COLORE
06103	499048042	Globo A90	14W	83W	1400/3000K	E27	● Luce calda
06104	499048043	Globo A90	14W	83W	1420/4000K	E27	● Luce naturale
06105	499048044	Globo A90	14W	83W	1450/6000K	E27	● Luce fredda
06121	499048340	Globo 120	24W	230	2380/3000K	E27	● Luce calda
06122	499048341	Globo 120	24W	230	2420/4000K	E27	● Luce naturale
06123	499048342	Globo 120	24W	230	2460/6000K	E27	● Luce fredda



Globo A90



Globo 120

FARETTI LED MR

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	WATT	POTENZA EQUIVALENTE	LUMEN	ATTACCO	COLORE
06109	499048093	Mr-Gu10	7.5W	230	540/2700K	GU10	● Luce calda
06110	499048094	Mr-Gu10	7.5W	230	594/4000K	GU10	● Luce naturale
06111	499048095	Mr-Gu10	7.5W	230	594/6000K	GU10	● Luce fredda
06112	499048130	Mr-16	7.5W	230	540/2700K	GU5,3	● Luce calda
06113	499048131	Mr-16	7.5W	230	594/4000K	GU5,3	● Luce naturale
06114	499048132	Mr-16	7.5W	230	594/6000K	GU5,3	● Luce fredda



Mr-Gu10



Mr-16



PILE



64013



64014



64015



64016



64017



64018

PILE ALCALINE DURACELL PLUS

Duracell offre un'ampia gamma di batterie da utilizzare in dispositivi elettronici che richiedono un'energia affidabile. Sono batterie alcaline ideali per alimentare tutti i tuoi dispositivi. Duracell Plus ti offre fino al 100% di energia in più* (*rispetto alla durata media minima dei test IEC 2015 con l'utilizzo di una videocamera digitale; i risultati possono variare a seconda del dispositivo e del tipo di utilizzo (sito web IEC). Le batterie Duracell non utilizzate garantiscono una durata fino a 10 anni, se correttamente conservate nella confezione. Duracell consiglia l'utilizzo di queste batterie nei dispositivi ad uso quotidiano, come giocattoli motorizzati, torce elettriche, dispositivi audio digitali e altro ancora.

DURACELL



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	N. PILE
64013	DU0401	Torcia - D	2
64014	DU0301	Mezza torcia - C	2
64015	DU0101	Stilo - AA	4
64016	DU0201	Ministilo - AAA	4
64017	DU0503	Transistor - 9V	1
64018	DU25	12V	2

PILE SPECIALISTICHE

Le batterie "specialistiche" sono progettate appositamente per applicazioni specializzate come i dispositivi di sicurezza, fotocamere digitali, orologi e apparecchi elettronici che necessitano di batterie più piccole o di pile a bottone. Dotate di tecnologia Baby Secure: il lato posteriore della batteria (litio bottone: 2016, 2025 e 2032) è stato ricoperto con uno strato dal sapore disgustoso con confezione "a prova di bambino", con doppio imballo rinforzato impossibile da aprire a mani nude, senza forbici.

BABY SECURE

DURACELL



85055



16736



85056



85056



85058

CODICE	RIF.	N. PILE
85055	LR44 alcaline 1,5V	2
16736	LR54 alcaline 1,5V	2
85056	CR2016 al litio 3V	2
85057	CR2025 al litio 3V	2
85058	CR2032 al litio 3V	2

PILE SPECIALISTICHE LITIO DL1632/CR1632

Le batterie Duracell Specialistiche a bottone al litio 1632 sono prodotte con litio ad alta purezza per fornire energia affidabile e durata ai tuoi dispositivi specialistici. Garantiscono una durata fino a 10 anni se correttamente conservate nella confezione. Per aiutare ad assicurare la sicurezza dei tuoi bambini, sono state progettate in una confezione Baby Secure: doppio blister a prova di manomissione impossibile da aprire per mano di un bambino senza forbici. Sono adatte ad essere usate in chiavi telecomando, piccoli telecomandi, bilance, accessori da abbigliamento, sensori, dispositivi medici (glucometri, termometri digitali), dispositivi sportivi (monitor per frequenza cardiaca, accessori per biciclette).

DL/1632 IDONEE PER APPARECCHIATURE MEDICALI

BABY SECURE

DURACELL

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	N. PILE
15777	CR1632	Litio 3V	1

PILE RICARICABILI STAY RECHARGED

Resta carica per un tempo più lungo. La tecnologia chimica NiMH consente di sottoporre tutte le batterie a centinaia di cicli di carica e fornisce alta energia in modo eccellente e buone prestazioni a basse temperature, unite a una solida capacità per una vasta gamma di impieghi. Duracell Precharged Rechargeable - La batteria Ricaricabile Duracell con massima durata - Garantita per una durata di 5 anni - Fino a 400 ricariche. Viene fornita già carica.

RICARICABILI

DURACELL

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	N. PILE
80689	DU75	Stilo-AA 2500Mh	pz. 4
80690	DU76	Ministilo-AAA 900Mh	pz. 2
04285	DU77	Ministilo-AAA 900Mh	pz. 4



80689



80690



04285



UTENSILERIA, MATERIALE ELETTRICO E PICCOLI ELETTRODOMESTICI

CARICABATTERIE

La ricarica è più sicura e affidabile grazie alla protezione multipla di cui sono dotati i caricatori Duracell. La protezione principale impedisce di ricaricare le batterie monouso. La protezione da sovratensione e sottotensione impedisce di caricare le batterie "scariche", mentre la protezione termica ne impedisce il surriscaldamento. Inoltre, i caricatori sono dotati di protezione dall'inversione di polarità e da cortocircuito, con indicatori a LED integrati che visualizzano lo stato di carica. Disponibili per ricarica da 45 minuti o da 4 ore. Adatti per i formati AA e AAA. Batterie ricaricabili incluse nella confezione (vedi dettaglio in tabella). Garantiti 5 anni.

PER PILE RICARICABILI

DURACELL



80825



06411

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
80825	CEF27 + 2AA e 2AAA	45 Minuti ricarica
06411	CEF14 + 2AA e 2AAA	4 ore ricarica

PILE ALKALINE PRO POWER

Gamma alkaline Premium: sviluppate per fornire energia affidabile, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Ideali per applicazioni a medio assorbimento.

Panasonic
POWER YOUR DAY



09061



09062

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	CONF.
09061	C100006	Stilo-AA	4
09062	C100003	Ministilo-AAA	4

BATTERIE ALKALINE PROCELL INTENSE DURACELL INDUSTRIAL

Batterie alcaline industriali consigliate per i dispositivi professionali ad alto consumo.

PROCELL
BY THE DURACELL COMPANY



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	CONF.
78751	DU0049	Transistor - 9V	10
78752	DU0047	Mezza torcia - C	10
78753	DU0046	Ministilo - AAA	10
78754	DU0045	Stilo - AA	10
78755	DU0048	Torcia - D	10

PILE ALKALINE POWER

Pile alcaline 1,5V. Pratiche, facili da scegliere, da aprire e da conservare. Chiare informazioni del prodotto sul blister, icone delle applicazioni raccomandate.

Panasonic
POWER YOUR DAY



80763



80762



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	CONF.
80762	C500006	Stilo-AA	4
80763	C500003	Ministilo - AAA	4

PILE ALKALINE EXTRALIFE

Gamma pile alcaline. Fornisce energia affidabile in qualsiasi momento.



04195



04196

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	CONF.
04196	LR3	Stilo-AA	4
04195	LR6	Ministilo-AAA	4



PILE

PILE ALKALINE MAX PLUS

Pile alcaline, progettate per dare al consumatore una performance superiore. Potenza duratura per dispositivi che necessitano di maggiore energia.

CON 12 ANNI DI VITA A SCAFFALE

Energizer



CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
79187	Stilo-AA	4
79188	Ministilo - AAA	4

PILE A BOTTONE LITHIUM

Adatte per alimentare tutti i tuoi piccoli dispositivi elettronici, dai monitor per il glucosio e dai fitness tracker ai giochi e giocattoli più recenti.

PICCOLE MA POTENTI

Energizer



CODICE	RIF.	CONF.
79192	CR2032 al litio 3V	2
79193	CR2025 al litio 3V	2
79194	CR2016 al litio 3V	2

PILE RECHARGEABLE EXTREME

La pila Energizer Recharge è la prima pila ricaricabile al mondo prodotta con batterie riciclate mantenendo inalterate le prestazioni. Inoltre, la Recharge Extreme dura 6 volte di più rispetto ad una alcalina tradizionale.

Energizer



CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
79197	Ricaricabili AA	4
79198	Ricaricabili AAA	4

TORCIA ENERGIZER RUBBER FLASHLIGHT

Torcia dotata della luminosa tecnologia LED e di una durevole struttura ergonomica. Include un'impugnatura testurizzata in gomma antiscivolo per maggiore ergonomia e durata. Munita di comodo supporto incorporato, consente l'utilizzo a mani libere quando necessario. Il cinturino la rende facile da fissare e il robusto interruttore a pulsante è progettato per durare nel tempo. La soluzione di illuminazione per il fai-da-te definitiva, con prestazioni e affidabilità eccellenti per tutti i tipi di applicazioni.

2 PILE AA INCLUSE

Energizer



CODICE	RIF.	LUMINOSITÀ	DESCRIZIONE
00659	E300810500	125 lumens	raggio distanza: 100m; Durata: 12h

PILE ALKALINE POWER

Pile alcaline adatte per dispositivi a basso consumo di uso quotidiano.

CON 7 ANNI DI VITA A SCAFFALE

Energizer



CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
79189	Stilo-AA	4
79190	Ministilo - AAA	4
79191	Transistor - 9V	1

PILE ALKALINE

Adatte per alimentare tutti i tuoi piccoli dispositivi elettronici, dai monitor per il glucosio e dai fitness tracker ai giochi e giocattoli più recenti.

PICCOLE MA POTENTI

Energizer



CODICE	RIF.	CONF.
79195	LR44 alcaline 1,5V	2
79196	A23 alcaline 12V	2

CARICABATTERIE MAXI CHARGER + 4AA

Caricabatterie ad alte prestazioni di uso quotidiano per tutti i dispositivi essenziali. Carica fino a quattro pile AA e AAA in una notte. Timer con meccanismo automatico di spegnimento dopo 11 ore per evitare sovraccarichi. 4pile AA incluse.

Energizer



CODICE
79199

TORCIA ENERGIZER HARDCASE PROFESSIONAL MAGNETIC HEADLIGHT

Dotata di una struttura di qualità professionale e di tecnologia LED avanzata, per soddisfare i requisiti più impegnativi. Pensata per l'uso professionale, resiste alle cadute da una scala o addirittura dal secondo piano di un edificio. Poiché è stata creata per l'impiego a mani libere, offre la massima versatilità. Potete decidere di utilizzarla con la comodità e la praticità di un faretto da applicare al casco o staccarla e fissarla ovunque serva la luce, grazie al pratico magnete. Resistenza ad impatti fino a 7mt. Funziona con 3 pile AAA.

3 PILE AAA INCLUSE

Energizer



CODICE	RIF.	LUMINOSITÀ	RAGGIO DISTANZA	DURATA
00661	E300832100	70-250 lumens	30m - 60m	17h - 3h 30min



TORCIA ENERGIZER HARDCASE PROFESSIONAL WORKLIGHT

Prestazioni di illuminazione richieste dai professionisti e dagli appassionati del fai-da-te. Materiali specialistici, robusta protezione esterna con polimero avanzato e resistente alle cadute. Tecnologia LED ad alta potenza e ottiche avanzate creano una luce intensa e uniforme. La torcia da lavoro può essere utilizzata a mani libere in tre modalità: mediante il gancio superiore retrattile, con i potenti magneti laterali e tramite l'ampia base che permette il posizionamento verticale. Resistenza ad impatti fino a 7mt. Funziona con 4 pile AA.

4 PILE AA INCLUSE



CODICE	RIF.	LUMINOSITÀ	DESCRIZIONE
00660	E300835200	150-550 lumens	Durata 8h - 40h

TORCIA ENERGIZER HARDCASE PROFESSIONAL PIVOT

Torcia progettata per l'uso nelle condizioni più critiche. Resiste alle cadute da una scala o addirittura dal secondo piano di un edificio. La possibilità di ruotarla fino a 175 gradi e la versatile base magnetica offrono tutta la flessibilità necessaria per qualsiasi tipo di attività. L'interruttore a pulsante di grandi dimensioni è facilmente utilizzabile anche con i guanti e le modalità di illuminazione selezionabili consentono di trovare il giusto compromesso tra luminosità e durata. Inoltre, questo prodotto è resistente all'acqua. Resistenza ad impatti fino a 7mt. Funziona con 2 pile AA.

2 PILE AA INCLUSE



CODICE	RIF.	LUMINOSITÀ	RAGGIO DISTANZA	DURATA
00662	E300801300	30-300 lumens	10m - 30m	5h - 30h

FARO LED 20W CON SENSORE DI MOVIMENTO

Faro Led 20W da esterno con sensore pir led smd 2835 ad alta efficienza (si accende stimolato dal movimento). Telaio ad alta dissipazione, scatola di connessione rapida (semplifica l'operazione di cablaggio). Dimensioni: 143x215x37mm.



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
00657	499054037	Led 20W - 2000lm

FARO A LED RICARICABILE

Faro a Led ricaricabile con lampadina da 1W. Fornito con trasformatore (220/230V) e spinotto per auto (12V). Ideale per l'uso professionale e per il tempo libero. Tempo di ricarica 12 ore. Batteria 4V 1Ah al piombo ricaricabile. Portata 150m, 90 Lumen. Dimensioni: 17,8x10,5x14cm.

RICARICABILE



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
00663	LR549	Led 1W - Durata 3 ore

FASCETTE INDUSTRIALI

FASCETTATRICE MULTIUSO

Fascettatrice completa di bobina da 10mt in nylon dentato ultra desistente (1,3x4,54mm), un riavvolgitore, tre caricatori da 20 clips per il bloccaggio della banda ed una lama di ricambio in acciaio.



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
00693	0050	fascettatrice completa
00694	0060	bobina nylon 10mt
00695	0055	caricatore 20clips

FILO MULTIUSO METALGREEN

Filo multiuso in metallo ricoperto lunghezza 30mt.



CODICE	RIF.
00689	0366

FASCETTE IN NYLON

Fascette bianche auto-stringenti in nylon.



CODICE	RIF.	MISURE	CONF.
05928	3190W	mm 100x2,5	100
05929	3195W	mm 200x2,5	100

MARCATORE CARPENTER PEN EDDING 8850

Marcatore per punti impossibili. Punta lunga e sottile, cappuccio trasparente. Inchiostro speciale permanente.



CODICE	RIF.	TRATTO	COLORE
09819	4-8850/1	0,7/1.0mm	nero

EDDING 8870 SPRAYMARKER

Marcatore spray a gesso verde neon per marcature precise e non permanenti. Con il suo meccanismo a pompa brevettato, spruzza gesso verde anche attraverso fori profondi per contrassegnare le posizioni del trapano attraverso i fori di fissaggio, a livello professionale o domestico.



CODICE	RIF.
79207	4-8870-1-1064

PENNA INDUSTRIALE 8046 READY WHITE

Pennarello indelebile bianco pronto all'uso, che può essere utilizzato senza agitare o pompare. Il pennino rotondo da 1-3 mm garantisce precisione ed è resistente per gli ambienti industriali.



CODICE	RIF.
79208	4-8046049

PASTELLO INDUSTRIALE E-950

Marcatore industriale altamente permanente ideale per metallo, pietra e legno. Tratto fino 10 mm. Altamente coprente, è resistente alle superfici particolarmente difficili e uniformi. Resiste all'acqua e al calore fino a 300°. Marcatura visibile anche in condizioni di illuminazione compromessa.



CODICE	RIF.	COLORE
09815	4-950001	nero
09816	4-950002	rosso
00708	4-950003	blu
09818	4-950049	bianco
09817	4-950005	giallo

MARCATORE MARKING PRO

Marcatore permanente con punta ultra-resistente per tutte le superfici, ideale per uso industriale. Non sbiadisce alla luce, resiste agli agenti atmosferici e alle temperature tra -30° e +150°. Fusto in metallo. Cappuccio anti-rotolamento.



CODICE	RIF.	PUNTA	CONF.	COLORE
00704	964800	tonda	12	nero

MATITA CARPENTER

Matita in grafite esagonale piatta lunga 175 mm. Estremità tagliate per facilitarne l'affilatura; in legno certificato FSC proveniente da foreste a gestione sostenibile.



CODICE	RIF.	GRADAZIONE	CONF.
00701	148 40	media	12
00702	148 50	dura	12



MISURATORE LASER

Portata: da 20 cm a 20m. Precisione tipica $\pm 3\text{mm}$ a 10m. Funzioni: distanza, misurazione continua, calcolo area e volume, addizione e sottrazione. Schermo LCD nero con scritte in bianco, a due linee, permette migliore visibilità anche in condizioni di forte illuminazione. Memoria: ultime due misurazioni. Autospegnimento dopo 120 secondi. Due punti di misurazione: base e fronte. Alimentazione: 2 batterie AAA. Facilità d'uso: operatività a due bottoni, il bottone ON consente di rilevare le misurazioni, il secondo bottone permette di cambiare le funzioni. Rivestimento in gomma, indice di protezione IP40. Larghezza del prodotto 4 cm. Precisione laser $\pm 3\text{mm}@10\text{m}$. Durata batteria 3000 ore. Alimentazione 2 batterie alcaline (AAA). Peso del prodotto Lordo 70 g. Colore rosso del raggio laser. Altezza prodotto 12 cm. Lunghezza del prodotto 2 cm. Con indicatore calcolatrice



STANLEY

CODICE	RIF.	MISURE
78317	M77065	mm 155x255x55

ROTELLE METRICHE - FLESSOMETRI

Flessometro in ABS rigido con nastro in metallo, sistema di blocco e rientro automatico. Flessometro Power Lock in metallo con nastro da 10mt. Garanzia 2 anni.

STANLEY



00686



00687



11525



00688

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
00686	M34296	Rotella 20mt - nastro h12,7mm
00687	M30487	Flessometro ABS 3mt - nastro h12,7mm
11525	M30497	Flessometro ABS 5mt - nastro h12,7mm
00688	M33442	Flessometro metallo 10mt - nastro h25mm

SILICONE NEUTRO MULTIUSO

Silicone trasparente, bianco, per superfici compatte e porose. Alluminio, metalli, murature, legni, vetro, materie plastiche.

IDEALE PER INCOLLARE ZOCCOLINI DI LEGNO, PANNELLI E PIANI DI APPOGGIO

CFG



CODICE	RIF.	CONTENUTO
00726	W00090	280 ml

NASTRO STOPWATER

Nastro non adesivo in politetrafluoretilene. Tenuta affidabile per filettature, valvole, rubinetti che perdono e altro ancora. Deformabile ed impermeabile all'acqua fino a 6 bar.

tesa



CODICE	RIF.	FORMATO	COLORE
00728	56220-00000-62	12mmx12mt	○ bianco

NASTRO ADESIVO EXTRA POWER UNIVERSAL

Nastro adesivo chiamato anche "nastro americano". Considerato il nastro ripara tutto per eccellenza! Pratico per lavori manuali in genere, per rinforzare, sigillare, proteggere, imballare e riparare. Adatto per interni ed esterni essendo resistente agli agenti atmosferici. Può essere tagliato facilmente con le mani senza l'utilizzo di forbici o cutter. SENZA SOLVENTI.



CODICE	RIF.	FORMATO	COL.
00729	56388-00000-16	50mmx25mt	grigio
00730	56388-00001-08	50mmx25mt	nero
00731	56348-00000-09	50mmx10mt	grigio
00732	56348-00001-06	50mmx10mt	nero
00733	56348-00005-06	50mmx10mt	bianco

PATTEX MILLECHIODI CRYSTAL

Adesivo di montaggio con esclusiva formula FlextecTM. Per risultati perfettamente cristallini. Ideale per il montaggio di oggetti trasparenti in ogni angolo della tua casa (es. ganci per oggetti da cucina, ganci per asciugamani, portasapone in vetro), montare specchi, applicazioni precise.



CODICE	RIF.	CONTENUTO
77790	2449235	tubo da gr 90

LUCCHETTO TSA A COMBINAZIONE

Serratura compatibile con una chiave universale a disposizione della TSA ovvero la "Transportation Security Administration" per evitare che i controlli dei bagagli in stiva, senza preavviso da parte delle autorità aeroportuali statunitensi arrechino danno alla serratura della valigia. Corpo in zama, combinazione a 4 pomelli. Confezione blister con istruzioni sul retro.

DA VIAGGIO



CODICE	RIF.	LARGH.	ALTEZZA ARCO
78034	PT9230TSA	mm 30	mm 24

NASTRO ADESIVO EXTRA RESISTENTE ALTE TEMPERATURE

Nastro adesivo Scotch® Extremium per tutte le temperature è un nastro adesivo extra resistente multiuso per applicazioni esterne e interne. Questo prodotto resiste all'essiccamento, alla screpolatura e agli effetti dannosi dei raggi UV alla luce del sole. Resistente all'acqua.

RESISTENTE AL CALDO E AL FREDDO



CODICE	RIF.	FORMATO	COLORE
00737	7100205698	48x274 cm	nero

PATTEX MILLECHIODI FORTE E RAPIDO

Adesivo di montaggio a base acqua caratterizzato da una notevole forza adesiva iniziale grazie all'effetto ventosa, che permette di sostituire viti, chiodi e tasselli. Ideale per il montaggio in interni di decorazioni in polistirolo, zoccolini in legno, perlinature, pannelli, per l'applicazione di piastrelle, etc. Facile da usare ed inodore. Regge fino a 60 kg/cm2.

EFFETTO VENTOSA



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
21059	1947976	Tubo da g 100



LUCCHETTI SERIE 9000

Lucchetti dal corpo in ottone e arco in acciaio cromato. Combinazione a 3 o 4 pomelli. Confezione in blister con istruzioni sul retro.

CHIUSURA CON COMBINAZIONE



CODICE	RIF.	LARGHEZZA
00690	9020CO	mm 20
00691	9030CO	mm 30
00692	9040CO	mm 40



LUCCHETTI CON ARCO STANDARD

Lucchetti in ottone massiccio con corpo a spigoli arrotondati. Arco in acciaio cementato e cromato a doppia ritenuta e rotazione di 360°. Arco con guarnizione tenuta acqua. Molla dell'arco inossidabile. Pistoncini di combinazione in ottone. Richiamo automatico della chiave nella posizione di estrazione. Estrazione chiave a lucchetto aperto o chiuso. Gruppi di chiave KA a richiesta. Forniti con nr. 2 chiavi.

CON CHIUSURA SEMPLICE



CODICE	RIF.	LARGHEZZA
05748	PT2730	mm 30
05749	PT2740	mm 40
05750	PT2750	mm 50

LUCCHETTI AD ARCO LUNGO

Lucchetti in ottone massiccio con corpo a spigoli arrotondati. Arco in acciaio cementato e cromato con doppia ritenuta e rotazione di 360°. Arco con guarnizione tenuta acqua. Molla dell'arco inossidabile. Pistoncini di combinazione in ottone. Molle pistoncini in acciaio. Richiamo automatico della chiave nella posizione di estrazione. Estrazione chiave a lucchetto aperto o chiuso. Forniti con 2 chiavi cromate. Finitura ottone lucido verniciato. Confezione in blister.

IDEALI PER SPOGLIATOI



CODICE	RIF.	LARGHEZZA	ALTEZZA ARCO
78031	PT2770B	mm 30	mm 41
78032	PT2780B	mm 40	mm 58

LUCCHETTO CORAZZATO PER SARACINESCHE

Lucchetti in ottone massiccio con corpo a spigoli arrotondati. Perno di chiusura girevole in acciaio temprato e cromato con ritorno molla. Molla pistoncini in acciaio. Pistoncini di combinazione in ottone. Estrazione chiave a lucchetto chiuso. Forniti con nr. 2 chiavi.

FORNITO CON 2 CHIAVI



CODICE	RIF.	LARGHEZZA
05751	PT2860	mm 50

LUCCHETTI PER SERRANDE

Lucchetti monoblocco in acciaio cementato e temprato. Perno di chiusura girevole in acciaio cementato. Pistoncini di combinazione in ottone. Molle pistoncini in acciaio. Estrazione chiave a lucchetto chiuso. Forniti con 3 chiavi nichelate. Finitura cromo satinata. Confezione in blister.

FORNITO CON 3 CHIAVI



CODICE	RIF.	LARGH.	DIMENSIONI ARCO
78033	2950PC.15B	mm 30	Ø 13x38,5 mm

CASSETTA POSTALE

Cassetta postale in acciaio inossidabile con tetto antipioggia e serratura a chiave cifrata.



CODICE	RIF.	ASOLA	FORMATO
82258	3100X/1	cm 21,5	cm 25x30x10
82259	3100X/2	cm 21,5	cm 27,5x35x12
82260	3100X/3	cm 23	cm 30x40x15
82261	3100X/4	cm 27	cm 35x45x15



VENTILATORI

TERMOVENTILATORE

Termoventilatore a doppia velocità aria calda e a 1 velocità aria fredda. Con termostato e sistema di sicurezza con autospegnimento. Potenza W 2000.

melchionifamily



CODICE	RIF.
06150	158640022

VENTILATORE CROMO

Ventilatori in metallo cromato robusti ed eleganti. Tre velocità, oscillazione orizzontale con possibilità di blocco della angolazione.



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
04487	EV015	Pala Ø cm 30 - da tavolo
04488	EV080	Pala Ø cm 40 - con piantana

VENTILATORI BIANCHI

Ventilatori a 3 velocità con rete di protezione a norma. Oscillazione e blocco della rotazione.

melchionifamily



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
05899	118620038	Pala Ø cm 40
05900	118620039	Pala Ø cm 40 - con piantana

